



---

# WEWNĘTRZNE DREWNIANE


DRZWI PREMIUM  
2026 EDYCJA 1




# wyższy standard **DRZWI**



TIKTOK



INSTAGRAM



Barański Drzwi to jedna z największych pracowni stolarskich w Polsce. Jesteśmy ekspertami drewna i o drewnie wiemy niemalże wszystko. Już od ponad 30 lat w głębi Warmii i Mazur tworzymy drzwi o wysokim standardzie i oryginalnym designie. Szczegółowo dbamy o cały proces produkcyjny oraz przywiązujemy ogromną wagę do nawet najmniejszych detali. Każda z oferowanych linii drzwi wyróżnia się w swojej klasie wzornictwem, jakością wykończenia, a także nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi.



# co wyróżnia drzwi **WEWNĘTRZNE PREMIUM**



## Drewno to podstawa

Konstrukcja drzwi oparta o drewno sosnowe, materiały drewnopochodne oraz fornir dębowy lub jesionowy. Całość opracowana z myślą o jakości i wytrzymałości na lata.



## Pod wymiar

Do wyboru 5 różnych szerokości drzwi oraz aż 10 opcji wysokości: od 206 cm do nawet 250 cm. Dodatkowo dzięki funkcji podcięcia dopasujesz drzwi do każdego otworu.



## W każdym kolorze

8 opcji kolorów drewna lazur oraz 8 kolorów kryjący z palety RAL w standardzie. Dla prawdziwych indywidualistów opcja dowolnego koloru RAL lub NCS.





# spis TREŚCI

## LINIE

---

|           |       |
|-----------|-------|
| LAMELO    | 6-7   |
| GRAND     | 8-9   |
| BARON     | 10-21 |
| LUPO      | 22-31 |
| BARCELONA | 32-35 |
| FOCUS     | 36-37 |
| LAGO      | 38-41 |
| LEPRE     | 42-43 |
| MERKURY   | 44-45 |
| WENUS     | 46-49 |
| MAGNAT    | 50-51 |
| SEVILLA   | 52-55 |
| VENETO    | 56-57 |
| MALAGA    | 58-61 |
| WENECJA   | 62-63 |
| GLASS     | 64-67 |

## INNE

---

|                      |       |
|----------------------|-------|
| WYKOŃCZENIA I KOLORY | 68-71 |
| SYSTEMY PRZESUWNE    | 72-77 |
| SYSTEM DISCREET      | 78-79 |
| OŚCIEŻNICE           | 80-84 |
| ROZMIARY DRZWI       | 85    |
| NAŚWIETLA            | 86-91 |
| ELEMENTY OZDOBNE     | 92-93 |
| DODATKI              | 94    |
| KLAMKI               | 95    |





# linia LAMELO

Linia LAMELO powstała w głowach naszych projektantów pod wpływem inspiracji drewnianymi ścianami ażurowymi. Dzięki nim wnętrze nabiera lekkości, a jednocześnie staje się ciepłe i przytulne. Drzwi tej serii szczególnie sprawdzą się z dymionym szkłem w odcieniach grafitu.

## Dostępne wykończenie



Dąb  
Prosty

Struktura  
RAL

Gładki  
RAL



opaska: STANDARD


łączenie opasek: Typ B - 90°




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Lamele pionowe
3. Ramiak drewniany sosnowy

model: Lameło A.1  
wykończenie: Struktura RAL  
kolor: Czarny RAL 9004  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Pyrola 04 złoty

**3 070 zł**




Rozwierne  
przylgowe  
i bezprzylgowe



Rozwierne  
rewersyjne



Przesuwne  
naścienne  
klasyczne




Przesuwne  
naścienne  
Loft Wood




Przesuwne  
wewnętrzne




Szerokość  
60-100 cm



Szerokość  
120-180 cm



Wysokość  
207-250 cm



Możliwość  
skrótu o 2, 4, 6, 8 cm



# linia LAMELO

skrzydła wewnętrzne

A.1

3 070 zł

A.1

A.1

A.1


wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, szkło: Grafit dymiony, klamka: Lila 03 czarna



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008, szkło: czarne, klamka: Pyrola 04 złoty



wykończenie: Dąb Prosty, kolor: 02 Dąb Natura, szkło: mleczne, klamka: Lila 03 czarna



3 070 zł

3 070 zł

3 070 zł

## Prezentowane modele

ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ B - 90°  
szkło: VSG 6 mm

## Dostępne wykończenia



Dąb  
Prosty Struktura  
RAL Gładki  
RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,  
Grafit dymiony, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

wykończenie: Struktura RAL, kolor: Czarny RAL 9004, szkło: czarne, klamka: Kalimia 04 złoty



# linia GRAND

Linia GRAND to absolutny bestseller Barański Drzwi. Dzięki różnym dostępnym wykończeniom drzwi sprawdzą się w praktycznie każdym wnętrzu. Wersja biała z ukrytymi zawiasami to styl skandynawski i minimalistyczny. Naturalna okleina dąb flader to zaś doskonała opcja dla mieszkań w stylu prowansalskim czy art deco.


## Dostępne wykończenie



Dąb  
Prosty

Struktura  
RAL

Gładki  
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD

łączenie opasek: Typ B - 90°

model: Grand A.1  
wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 02 Dąb Natura  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 4 mm mleczne  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Pina 03 czarna

2 370 zł



# linia GRAND

skrzydła wewnętrzne

A.1

2 370 zł

A.1

A.1

A.1


wykończenie: Gładki RAL, kolor: Biały Neutralny RAL 9016, klamka: Pina 03 czarny



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Pina 03 czarny



wykończenie: Struktura RAL, kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Pina 06 miedz



2 370 zł

2 370 zł

2 370 zł

## Prezentowane modele

ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
szkło: VSG 6 mm mleczne

## Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL Gładki RAL

## Dostępne kolory szkła

Mleczne, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne + 220 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

ościeżnica: Przylgowa, wykończenie: Dąb Prosty, kolor: 04 Szary, klamka: Azalia 03 czarny





# linia BARON

Linia BARON charakteryzuje się wykorzystaniem technologii głębokiego frezowania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie lekkiego ale jednocześnie eleganckiego wzornictwa, które doskonale sprawdzi się zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych wnętrzach.


## Dostępne wykończenie



Gładki  
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF 10 mm
3. Frez ozdobny
4. Ramiak drewniany sosnowy
5. Wypełnienie akustyczne typu honeycomb




opaska: STANDARD  
łączenie opasek: Typ A - 45°




model: Baron A.5  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Azalia 06 miedź  
wysokość: 2503 mm (H10)


**2 170 zł**




Rozwierne  
przylgowe  
i bezprzylgowe



Rozwierne  
rewersyjne




Przesuwne  
naścienne  
klasyczne




Przesuwne  
naścienne  
Loft Wood




Przesuwne  
wewnętrzne




Szerokość  
60-100 cm



Szerokość  
120-180 cm



Wysokość  
207-250 cm



Możliwość  
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

# linia BARON

skrzydła wewnętrzne

A.5

2 170zł


A.9

A.6

A.7



2 370 zł



2 170zł



2 170zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Pina 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Gładki  
RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,  
Grafit dymiony, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.9)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.9)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

klamka: Kalmar 04 złoty

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



model: Baron B.3  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm bezbarwne  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Dalia 05 złoty mat  
naświetle: IM 02 D

**2 570 zł**





# linia BARON

skrzydła wewnętrzne

B.1  
2 070 zł

B.1



2 070 zł

B.2

szkło: Grawerowane bezbarwne szpros 6 mm podstawowe niehartowane



2 270 zł

B.4

szkło: VSG 6 mm bezbarwne



2 570 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Azalia 02 chrom satyna

## Dostępne wykończenia



Gładki  
RAL

## Dostępne kolory szkła


Bezbarwne, Mleczne, Grafit  
dymiony, Czarne, Decormat  
fazowany i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (B.2), (B.3), (B.4)
- Szkło fazowane + 700 zł (B.2), + 1000 zł (B.3)
- Szkło grawerowane + 700 zł (B.2)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (B.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

klamka: Azalia 03 czarny

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek



opaska: STANDARD  
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Baron B.5  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Lila 03 czarny

**2 070 zł**

# linia BARON

skrzydła wewnętrzne

B.10



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 570 zł

B.11



VSG 6 mm mleczne

2 270 zł

B.6



2 070 zł

B.8



2 070 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Zielony Khaki RAL 6003  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Lila 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Gładki  
RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,  
Grafit dymiony, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (B.10), (B.11)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 600 zł (B.10), (B.11)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (B.11)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

model: Baron C.4  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza  
opaska: Pakiet ozdobny WERONA I  
typ B - 90°  
klamka: Dalia 02 chrom satyna

**2 370 zł**





# linia BARON

skrzydła wewnętrzne

C.1



2 170 zł

C.2



2 370 zł

C.3



2 170 zł

C.4



2 370 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Szary kamienny RAL 7030  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Dalia 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Gładki  
RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,  
Grafit dymiony, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 180 zł (C.2), (C.4)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (C.2), (C.4)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

model: Baron D.4  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Kalmia 03 czarny

**2 070 zł**



# linia **BARON**

skrzydła wewnętrzne

D.1

**2 070 zł**

**NOWOŚĆ**

D.2



**NOWOŚĆ**

**2 070 zł**

D.3



**NOWOŚĆ**

**2 070 zł**

D.4



**NOWOŚĆ**

**2 070 zł**



## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: RAL 9002  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Kalmia 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Gładki  
RAL

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

model: Baron E.1  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biel Skandynawska RAL 9003  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Hampton Short Mosiężna  
17 nikiel polerowany  
wysokość: 2303 mm (H6)

**2 170 zł**





# linia BARON

skrzydła wewnętrzne

E.5

2 370 zł

NOWOŚĆ

E.2



NOWOŚĆ

2 170 zł

E.3



szkło: VSG 6 mm czarne

NOWOŚĆ

2 670zł

E.4



szkło: VSG 6 mm grafit dymiony

NOWOŚĆ

2 670zł



## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Hampton Short Mosiężna  
03 czarny

## Dostępne wykończenia



Gładki  
RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,  
Grafit dymiony, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (E.3), (E.4)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł


# linia LUPO

Linia LUPO - modele tej linii występują w każdym możliwym wykończeniu, w tym w naturalnych fornirach Dąb oraz Dąb flader, w których prezentują się niezwykle efektownie. Linia charakteryzuje się dodatkowymi zdobieniami w postaci frezowania, szklanych aplikacji czy specjalnych metalowych listew ozdobnych.

## Dostępne wykończenie



Dąb Prosty   Dąb Flader   Struktura RAL   Gładki RAL






1. Płyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami
4. Aplikacja szklana nieprzezierna licowana
5. Listwa ozdobna metalowa



panel ozdobny

model: Lupo B.1  
wykończenie: Dąb Flader  
kolor: 04 Szary  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
aplikacja szklana: czarna  
opaski: Standard + panel 30 cm  
klamka: Pina 03 czarny

2 470 zł



A.1



2 170 zł

A.2



2 170 zł

A.3



2 170 zł

A.4



2 170 zł

#### Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader  
kolor: 02 Dąb Natura  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Kalmia 03 czarny

#### Dostępne wykończenia



Dąb  
Prosty



Dąb  
Flader



Struktura  
RAL



Gładki  
RAL

#### Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 190 zł


- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95





Frezowanie z widoczną płytą



model: Lupo A.6  
 wykończenie skrzydła: Dąb Prosty  
 kolor skrzydła: 02 Dąb Natura  
 wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL  
 kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004  
 ościeżnica: Bezprzylgowa  
 opaski: Standard typ B - 90°  
 klamka: Lila 03 czarny

**2 170 zł**





A.5

A.6

A.7

A.8

kolor: 01 Cętkowany




2 170 zł

kolor: Czarny RAL 9004




2 170 zł

kolor: 03 Cappuccino



2 270 zł

kolor skrzydła: Zielony Khaki RAL 6003, kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004




2 170 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Lila 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Dąb Prosty   Dąb Flader   Struktura RAL   Gładki RAL

## Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 190 zł


- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95



model: Lupo B.4  
 wykończenie: Struktura RAL  
 kolor: Czarny RAL 9004  
 ościeżnica: Bezprzylgowa  
 aplikacja szklana: Lustro  
 opaski: Standard typ B - 90°  
 klamka: Pina 03 czarny  
 model dwustronny

**2 570 zł**



B.1



**2 470 zł**

B.2




**2 470 zł**

B.5



**2 470 zł**

B.4




**2 570 zł**

#### Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader  
kolor: 02 Dąb Natura  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
aplikacja szklana: czarna  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Pina 03 czarny  
modele dwustronne

#### Dostępne wykończenia



Dąb Prostý   Dąb Flader   Struktura RAL   Gładki RAL

#### Dopłaty

- Szerokość „100”
- Aplikacja szklana czarna
- Lustro jednostronne (B.4)
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł  
standard  
standard  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95



model: Lupo C.1  
wykończenie: Struktura RAL  
kolor skrzydła: Czarny RAL 9004  
kolor ościeżnicy: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II  
typ A - 45°  
listwa: 01 chrom  
klamka: Azalia 01 chrom  
model dwustronny


**2 470 zł**




Listwa metalowa  
01 chrom



Listwa metalowa  
02 chrom satyna



Listwa metalowa  
03 czarny



Listwa metalowa  
04 złoty






C.1



kolor: Zielony Khaki RAL 6003, klamka: Lila 03 czarny

2 470 zł

C.2



kolor: Czarny RAL 9004, klamka: Azalia 02 chrom satyna

2 470 zł

C.3



kolor: Szary kamienny RAL 7030, klamka: Pina 01 chrom satyna

2 470 zł

C.4



kolor: Niebieski Pacyfik RAL 5008, klamka: Pyrola 04 złoty

2 470 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
modele dwustronne

## Dostępne wykończenia



Dąb Prosty   Dąb Flader   Struktura RAL   Gładki RAL

## Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95

model: Lupo D.2  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
aplikacja szklana: czarna  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Kalmia 03 czarny  
model dwustronny

**2 470 zł**



# linia LUPO

skrzydła wewnętrzne

D.4

2 470 zł

NOWOŚĆ

D.1



NOWOŚĆ

2 270 zł

D.2



aplikacja szklana: czarna

NOWOŚĆ

2 470 zł

D.3



NOWOŚĆ

2 270 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Kaszmir NCS S 2005 Y50R  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Telesta 12 czarny struktura  
& chrom satyna  
modele dwustronne

## Dostępne wykończenia



Dąb  
Prosty



Struktura  
RAL



Gładki  
RAL

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

aplikacja szklana: czarna

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

# linia BARCELONA

Linia BARCELONA - cechuje się minimalizmem i nowoczesnością wzornictwa. Przeważają w niej proste, lekkie kształty, zgodnie z ideą „mniej znaczy więcej”. Modele tej linii pozbawione są szkła. Ich cechą charakterystyczną są płytkie frezowania o oryginalnych, atrakcyjnych wzorach.


## Dostępne wykończenie




Struktura  
RAL



Gładki  
RAL




1. Płyta HDF
2. Ramiak drewniany sosnowy
3. Pyta wiórowa z otworami




frezowanie ozdobne  
opaska: STANDARD  
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Barcelona A.13  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
Opaski: Standard Typ A - 45°  
klamka: Kalmia 03 czarny


**1 870 zł**




Rozwierne  
przylgowe  
i bezprzylgowe



Rozwierne  
rewersyjne



Przesuwne  
naścienne  
klasyczne




Przesuwne  
naścienne  
Loft Wood




Przesuwne  
wewnętrzne




Szerokość\*  
60-100 cm



Szerokość  
120-180 cm



Wysokość  
207-250 cm



Możliwość  
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm


\* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany



# linia BARCELONA


skrzydła wewnętrzne

A.13




1 870 zł

A.15



1 870 zł

A.11



1 870 zł

A.12



1 870 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Białý Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Kalmia 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Struktura  
RAL



Gładki  
RAL

## Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 190 zł


- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95

# linia BARCELONA

skrzydła wewnętrzne

B.5




1 870 zł

B.23




2 270 zł

B.8



1 870 zł

B.9



1 870 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: Mleczne (B.23)  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Lila 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Struktura  
RAL



Gładki  
RAL

# linia BARCELONA

skrzydła wewnętrzne

B.2



1870 zł

B.6



1870 zł

B.21



1870 zł

B.22



1870 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Szary mleczny RAL 7047  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Azalia 02 chrom satyna

## Dostępne wykończenia



Struktura  
RAL



Gładki  
RAL

## Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95


# linia FOCUS

Linia FOCUS - drzwi wyróżnia unikalne połączenie drewna i szkła, które pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do praktycznie każdego wnętrza. Drzwi linii FOCUS szczególnie dobrze prezentują się w mieszkaniach urządzonych w stylach skandynawskim i nowoczesnym.


## Dostępne wykończenie



Dąb Prosty   Dąb Flader   Struktura RAL   Gładki RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 8 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD  
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: Focus A.16  
wykończenie: Struktura RAL  
kolor: Szary kamienny RAL 7030  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 8 mm czarne  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Pina 03 czarny

**2 170 zł**




Rozwierne  
przylgowe  
i bezprzylgowe




Rozwierne  
rewersyjne



Szerokość  
60-100 cm



Szerokość  
120-180 cm



Wysokość  
207-250 cm



Możliwość  
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm



A.1



2 270 zł

A.7



2 370 zł

A.5



2 170 zł

A.16




2 170 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Flader  
kolor: 08 Jasny Brunat  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 8 mm mleczne  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Pina 03 czarny

## Dostępne wykończenia



## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,  
Grafit dymiony, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (A.1), + 140 zł (A.5), + 100 zł (A.16)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95

# linia LAGO

Linia LAGO - skierowana jest dla osób ceniących designerskie i unikatowe wnętrza. Linia charakteryzuje się prostą stylistyką i ciekawymi geometrycznymi kształtami. Drzwi z linii LAGO sprawiają, że każde wnętrze nabiera charakteru i tworzy swój niepowtarzalny klimat.



## Dostępne wykończenie



Dąb  
Prosty

Struktura  
RAL

Gładki  
RAL  
(tylko LAGO A)




opaska: STANDARD  
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Lago A.4  
wykończenie: Struktura RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: Grawerowane bezbarwne kratka  
6 mm podstawowe niehartowane  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Raflesia 03 czarny  
naświetle: IM 02 B


2 270 zł



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy



A.1



opaska: Pakiet ozdobny WERONA I typ B - 90°

2 270 zł

A.2



opaska: Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°

2 270 zł

A.4



opaska: Standard typ A - 45°, aplikacja ozdobna: ramka podwójna

2 270 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL  
kolor: Białý Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
klamka: Rafflesia 02 chrom satyna

## Dostępne wykończenia



Dąb  
Prostý  
Struktura  
RAL  
Gładki  
RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,  
Grafit dymiony, Czarne, Decormat  
fazowany i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.4)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (A.4)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.4)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.1)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

opaska: Standard typ B - 90°, klamka: Pina 03 czarny



model: Lago B.1  
wykończenie: Struktura RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: własna klienta

**2 470 zł**



B.1



opaski: Standard typ A - 45°

2 470 zł

B.2



opaski: Standard typ B - 90°

2 470 zł

B.6



opaski: P4 typ A - 45°

2 470 zł

B.3



opaski: P4 typ A - 45°

2 470 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 03 Cappuccino  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
klamka: Rafflesia 02 chrom satyna

## Dostępne wykończenia



Dąb Prostý Struktura RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne,  
Decormat fazowane i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (B.1), (B.2), (B.5)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (B.6)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (B.6)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95

# linia LEPRE

Linia LEPRE - wyróżniają ciekawe kształty listwy ozdobnej imitującej schodki. Dzięki temu zabiegowi drzwi nabierają przestrzennej głębi i oryginalnego wyglądu. Drzwi idealnie będą współgrały szczególnie z eleganckimi wnętrzami.


## Dostępne wykończenie




Struktura  
RAL



Gładki  
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD  
łączenie opasek: Typ B - 90°



model: Lepre A.5  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm grafit dymiony  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Reflesia 03 czarny  
wersja dwudzielna

**2 470 zł**



# linia LEPRE

skrzydła wewnętrzne

A.2

2 470 zł

A.1

A.2

A.7



2 470 zł

2 470 zł

2 470 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Zielony Khaki RAL 6003  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Reflesia 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Struktura Gładki  
RAL RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit  
dymiony, Czarne, Decormat fazowany  
i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.5)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 700 zł (A.5)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.5)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

ościeżnica: Przylgowa, klamka: Azalia 03 czarny

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

# linia MERKURY

Linia MERKURY - to najbardziej elegancka propozycja Barański Premium dla drzwi wewnętrznych. Idealnie odnajdują się we wnętrzach zaprojektowanych w stylu kolonialnym oraz art deco. Elementem charakterystycznym są dostojne listwy ozdobne wokół ramy skrzydła.


## Dostępne wykończenie



Dąb  
Prosty

Struktura  
RAL


Gładki  
RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: ozdobna  
łączenie opasek: Typ B - 90°  
korona




model: Merkury A.1  
wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 08 Jasny Brunat  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I  
typ B - 90°  
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny

**2 570 zł**




Rozwiernie  
przylgowe  
i bezprzylgowe



Przesuwne  
naścienne  
Loft Wood



Szerokość  
60-100 cm



Szerokość  
120-180 cm



Wysokość  
207-250 cm



Możliwość  
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm



# linia MERKURY

skrzydła wewnętrzne

A.1  
2 570 zł

A.2

A.3

A.4

szkło: VSG 6 mm mleczne, aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

szkło: Fazowane bezbarwne 6 mm podstawowe niehartowane

2 570 zł

2 570 zł

2 570 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb prosty  
kolor: 01 Cętkowany  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Pakiet ozdobny WERONA I  
typ B - 90°  
klamka: Vento 07 mosiądz antyczny

## Dostępne wykończenia



Dąb prosty Struktura RAL Gładki RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,  
Decormat fazowany, Decormat fazowany  
i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 140 zł (A.2), (A.3)
- Szkło fazowane + 900 zł (A.3), + 500 zł (A.2)
- Szkło grawerowane + 500 zł (A.2)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

ościeżnica: Przylgowa, opaski: Standard typ A - 45°

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek


# linia WENUS

Linia WENUS została zaprojektowana z myślą o wnętrzach w stylu glamour. Drzwi tej serii wprowadzają do wnętrz powiew amerykańskich lat 30. XX wieku. Charakteryzuje je blask, czar i ponadczasowa elegancja. Wspaniale komponują się ze srebrnymi i złotymi klamkami.

## Dostępne wykończenie



Dąb Prosty   Struktura RAL   Gładki RAL





1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta MDF, grubość 19 mm
3. Ramka ozdobna
4. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: RETRO Plus  
łączenie opasek: Typ B - 45°

model: Wenus C.0  
wykończenie: Struktura RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Przylgowa  
opaski: Retro typ A - 45°  
klamka: Dalia 02 chrom satyna

2 770 zł




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Przesuwne naścienne Loft Wood



Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

# linia WENUS

skrzydła wewnętrzne

C.0

2 770 zł

A.0

A.2

D.0

pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

opaska: RETRO Plus typ A - 45°

opaska: RETRO Plus typ A - 45°

2 770 zł

2 770 zł

2 770 zł

opaska: RETRO Plus typ A - 45°; klamka: Kalmia 01 chrom

## Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Przylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
klamka: Azalia 02 chrom satyna

## Dostępne wykończenia



Dąb   Struktura   Gładki  
Prosty   RAL   RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Czarne, Grafit dymiony,  
Decormat fazowany, Decormat fazowany  
i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło fazowane + 1000 zł (A.2)
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

Podane kwoty są cenami netto, bez VAT. Dotyczą skrzydła standard ze szkłem bezbarwnym lub mlecznym bez ościeżnicy, akcesoriów i klamek

model: Wenus B.0  
wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 09 Brunat  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Pakiet ozdobny WERONA II  
typ A - 45°  
klamka: London Short Mosiężna  
17 nikiel polerowany

**2 770 zł**



# linia WENUS

skrzydła wewnętrzne

B.0



2 770 zł

B.2



2 770 zł

C.0



2 770 zł

C.2



2 770 zł

pakiet ozdobny: PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną

szkło: VSG 6 mm mleczne, opaska: RETRO Plus typ A - 45°

opaska: RETRO Plus typ A - 45°

szkło: fazowane bezbarwne 6 mm podstawowe niehartowane, opaska: RETRO Plus typ A - 45°

## Prezentowane modele

wykończenie: Struktura RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Przylgowa  
klamka: Azalia 02 chrom satyna

## Dostępne wykończenia



Dąb  
Prosty

Struktura  
RAL

Gładki  
RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,  
Decormat fazowany, Decormat  
fazowany i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 140 zł (B.2), (C.2)
- Szkło fazowane lub grawerowane + 500 zł (B.2), + 600 zł (C.2),
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (B.1), (C.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95


# linia MAGNAT

Linia MAGNAT – linia drzwi klasycznych, eleganckich, wyjątkowych. Idealnie wpasują się w dworkowe aranżacje. Charakteryzują się innowacyjnym i estetycznym wykończeniem, kluczowym elementem są nabijane listwy ozdobne.

## Dostępne wykończenie



Gładki  
RAL




ramka ozdobna  
łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Magnat A.6  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Szary kamienny RAL 7030  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Dalia 03 czarny


**2 470 zł**




1. Płyta HDF
2. Ramka ozdobna
3. Ramiak drewniany sosnowy
4. Płyta wiórowa z otworami



Rozwierne  
przylgowe  
i bezprzylgowe



Przesuwne  
naścienne  
klasyczne




Przesuwne  
naścienne  
Loft Wood




Przesuwne  
wewnętrz-  
ścienne



Szerokość\*  
60-100 cm



Szerokość  
120-180 cm



Wysokość  
207-250 cm



Możliwość  
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm

\* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

# linia MAGNAT

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 470 zł

A.2



2 470 zł

A.3



2 470 zł

A.5



2 470 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Szary kamienny RAL 7030  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Dalia 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Gładki  
RAL

## Dopłaty

- Szerokość „100”
- Podcięcie wentylacyjne
- Skrócenie skrzydła
- Skrócenie ościeżnicy
- Uszczelka opadająca

+ 200 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 40 zł  
+ 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95

# linia SEVILLA

Linia SEVILLA - konstrukcja skrzydeł tej linii oparta jest na minimalizmie. Widoczne jest to zarówno w prostych płycinach oraz w ich połączeniu z ramą drzwi, która pozbawiona jest listew ozdobnych. Dzięki temu drzwi wyglądają nowocześnie i lekko.

## Dostępne wykończenie




Dąb  
Prosty



Struktura  
RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




wykończenie: Struktura RAL  
system przesuwny: Loft Wood

model: Sevilla D.1  
wykończenie: Struktura RAL  
kolor: Czarny RAL 9004  
system przesuwny: Loft Wood  
pochwyt: zaokrąglony czarny


**2 570 zł**




Rozwierne  
przylgowe  
i bezprzylgowe



Rozwierne  
rewersyjne



Przesuwne  
naścienne  
klasyczne




Przesuwne  
naścienne  
Loft Wood



Przesuwne  
wewnętrzne



Szerokość  
60-100 cm



Szerokość  
120-180 cm



Wysokość  
207-250 cm



Możliwość  
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm



# linia SEVILLA

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 170 zł

A.2



2 570 zł

A.3



2 170 zł

A.4



2 170 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 05 Złoty Dąb  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Kalmia 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,  
Grafit dymiony, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.3)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.3)
- Lustro jednostronne + 300 zł (A.1)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor str. 68-71
- Systemy przesuwne str. 72-77
- Ościeżnice str. 80-84
- Naświetla str. 86-91
- Elementy ozdobne str. 92-93
- Klamki i akcesoria str. 94-95

model: Sevilla B.2  
wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 02 Dąb Natura  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm czarne  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Pina 03 czarny

**2 270 zł**



# linia SEVILLA

skrzydła wewnętrzne

B.1



2 170 zł

B.2



2 270 zł

C.1



2 170 zł

D.1



2 570 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 02 Dąb Natura  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Pina 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Dąb  
Prosty



Struktura  
RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne,  
Grafit dymiony, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 100 zł (B.2)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95



# linia VENETO

Linia VENETO - jeden z ponadczasowych klasyków. W designie bazuje na płycinach poziomych oddzielonych od siebie szkłem. Różnej szerokości szczebliny, możliwość zastosowania szkła mlecznego, czarnego lub grafit dymiony oraz opcje kolorystyczne pozwalają na stworzenie unikatowych kompozycji. Sprawdź się we wnętrzach eleganckich jak i w nowoczesnych.


## Dostępne wykończenie



Dąb  
Prosty



Struktura  
RAL




1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: STANDARD  
łączenie opasek: Typ B - 90°

model: Veneto A.1  
wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 09 Brunat  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Pina 06 miedź


2 170 zł




Rozwierne  
przylgowe  
i bezprzylgowe



Rozwierne  
rewersyjne



Przesuwne  
naścienne  
klasyczne




Przesuwne  
naścienne  
Loft Wood



Przesuwne  
wewnętrzne  
ścienne



Szerokość  
60-100 cm



Szerokość  
120-180 cm



Wysokość  
207-220 cm



Możliwość  
skrótów o 2, 4, 6, 8 cm



# linia VENETO

skrzydła wewnętrzne

A.1



2 170 zł

A.4



2 170 zł

A.6



2 170 zł

A.7



2 170 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 03 Cappuccino  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Reflexia 03 czarny

## Dostępne wykończenia



Dąb  
Prosty



Struktura  
RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony, Czarne

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 170 zł (A.1), + 110 zł (A.4), + 50 zł (A.6)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95


# linia MALAGA

Linia MALAGA - to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Tradycyjne oraz eleganckie wzornictwo w połączeniu ze szkłem i wybarwieniami lazur dają niezwykle efekt. Modele linii MALAGA wyróżnia charakterystyczne „proste” zakończenie ramy drzwi, dzięki czemu zyskują one modernistyczne oblicze.


## Dostępne wykończenie



Dąb Prosty  
Struktura RAL



1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy




opaska: P4  
łączenie opasek: Typ A - 45°




model: Malaga A.2  
wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 01 Cętkowany  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
szkło: VSG 6 mm bezbarwne  
opaski: P4 typ A - 45°  
klamka: Dalia 03 czarny

**2 570 zł**




Rozwierne przylgowe i bezprzylgowe



Rozwierne rewersyjne




Przesuwne naścienne klasyczne




Przesuwne naścienne Loft Wood




Przesuwne wewnętrzne




Szerokość 60-100 cm



Szerokość 120-180 cm



Wysokość 207-250 cm



Możliwość skrótu o 2, 4, 6, 8 cm

# linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.1



szkło: Grawerowane bezbarwne kratka 6 mm podstawowe niehartowane

2 170 zł

A.2



szkło: Fazowane decormat 6 mm podstawowe niehartowane

2 570 zł

A.4



szkło: VSG 6 mm bezbarwne

2 570 zł

A.14



szkło: VSG 6 mm mleczne, aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 370 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 08 Jasny Brunat  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Dalia 02 chrom satyna

## Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,  
Decormat fazowany, Czarne, Decormat  
fazowany i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 220 zł (A.1), (A.2) + 140 zł (A.4), (A.14)
- Szkło fazowane + 700 zł (A.1) + 1000 zł (A.2) + 600 zł (A.4), + 500 zł (A.14)
- Szkło grawerowane + 1000 zł (A.1), + 500 zł (A.14)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.1), + 180 zł (A.14)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95

# linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.5



2 170 zł

A.6



2 170 zł

A.7



2 170 zł

A.8



2 170 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 06 Calvados  
ościeżnica: Przylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Azalia 02 chrom satyna

## Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,  
Decormat fazowany, Czarne

## Dopłaty

- Szkło czarne lub grafit dymiony + 100 zł (A.7)
- Szkło fazowane + 500 zł (A.7)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 220 zł (A.7)



# linia MALAGA

skrzydła wewnętrzne

A.9



2 170 zł

A.13



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 170 zł

A.11



2 170 zł

A.12



aplikacja ozdobna: ramka pojedyncza

2 170 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 05 Złoty Dąb  
ościeżnica: Przylgowa  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Rafflesia 05 złoty mat

## Dostępne wykończenia



Dąb Prosty Struktura RAL

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,  
Decormat fazowany, Czarne, Decormat  
fazowany i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło czarne lub grafit dymiony + 200 zł (A.13) + 70 (A.12)
- Szkło fazowane + 600 zł (A.13) + 300 (A.12)
- Aplikacja piaskowana (jednostronna) + 180 zł (A.13), + 100 zł (A.12)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95

# linia WENECAJA

Linia Wenecja - to synonim tradycji i folkloru. Modele tej serii wnętrza w stylu rustykalnym czy prowansalskim, gdzie przeważają naturalne ciepłe kolory prawdziwego drewna. Dobrze współgrają z białoną cegłą oraz z dębowymi podłogami. Wyróżnia je ozdobna listwa wokół ramy drzwi, która nadaje surowy a jednocześnie szycowny charakter.

## Dostępne wykończenie



Dąb  
Prosty











1. Szkło bezpieczne VSG 6 mm
2. Płyta HDF
3. Ramiak drewniany sosnowy



łączenie opasek: Typ A - 45°

model: Wenecja 47  
wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 08 Jasny Brunat  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
ościeżnica: Przylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Azalia 01 chrom

2470 zł



\* możliwość zmniejszenia szerokości drzwi o 2 cm pod węższy otwór budowlany

# linia WENECJA

skrzydła wewnętrzne

42



2 370 zł

43



2 370 zł

44



2 470 zł

45



2 470 zł

## Prezentowane modele

wykończenie: Dąb Prosty  
kolor: 08 Jasny Brunat  
szkło: VSG 6 mm mleczne  
ościeżnica: Przylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Azalia 01 chrom

## Dostępne wykończenia



Dąb  
Prosty

## Dostępne kolory szkła

Bezbarwne, Mleczne, Grafit dymiony,  
Decormat fazowany, Decormat fazowany  
i Bezbarwne fazowane

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 200 zł
- Szkło fazowane + 1000 zł (47), + 400 zł (44), + 600 zł (45)
- Podcięcie wentylacyjne + 40 zł
- Skrócenie skrzydła + 40 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Uszczelka opadająca + 190 zł

- Wykończenia i kolor
- Systemy przesuwne
- Ościeżnice
- Naświetla
- Elementy ozdobne
- Klamki i akcesoria

str. 68-71  
str. 72-77  
str. 80-84  
str. 86-91  
str. 92-93  
str. 94-95


# linia GLASS

Linia GLASS - idealnie sprawdzająca się w kameralnych wnętrzach loftowych czy też jako drzwi do przedpokoju. Minimalistyczna stylistyka pozwala na otwarcie przestrzeni oraz doświetlenie pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu komfortu akustycznego.


## Dostępne wykończenia ościeżnic






Dąb Prosty   Dąb Flader   Struktura RAL   Gładki RAL



1. Skrzydło drzwiowe z pełnej tafli szkła hartowanego 8 mm z zawiasami i zamkiem
2. Ościeżnica regulowana



-  Zamek oszczędnościowy (OSZ)
-  Zamek na wkładkę (WK) (bez wkładki)
-  Zamek łazienkowy (WC)





01



1 300 zł

09



1 300 zł

03



1 300 zł

04




1 300 zł

## Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL  
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004  
ościeżnica: Przylgowa  
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne  
z aplikacją malowaną czarną  
opaski: Standard typ B - 45°  
klamka: Arcos czarny

## Dostępne wykończenia ościeżnic



## Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkło + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkładkę do zamka WK + 100 zł

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych:  
zamek, klamka, zawiasy

|               | RONDO    |           | ARCOS     |           |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|               | OSZ/WK   | WC        | OSZ/WK    | WC        |
| srebrna anoda | + 630 zł | + 800 zł  | + 840 zł  | + 1030 zł |
| czarny        | + 880 zł | + 1050 zł | + 1090 zł | + 1280 zł |

Zestawy okuć DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji  
dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| srebrna anoda | + 1800 zł | + 1900 zł |
| czarny        | + 2100 zł | + 2300 zł |



model: Glass 02  
wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL  
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004  
ościeżnica: Przylgowa  
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne  
z aplikacją czarną jednostronną  
opaski: Standard typ B - 90°  
klamka: Arcos OSZ czarny  
rygle: na skrzydle pasywnym (góra i dół)  
przymyk: bez uszczelki, szczelina 3 mm

**1 300 zł**





05



1 160 zł

11



1 300 zł

NOWOŚĆ

12



1 300 zł

NOWOŚĆ

## Prezentowane modele

wykończenie ościeżnicy: Struktura RAL  
kolor ościeżnicy: Czarny RAL 9004  
ościeżnica: Przylgowa  
szkło: Hartowane 8 mm bezbarwne  
z aplikacją czarną jednostronną  
opaski: Standard typ B - 45°  
klamka: Rondo OSZ czarny

## Dostępne wykończenia ościeżnic



Dąb  
Prosty



Dąb  
Flader



Struktura  
RAL



Gładki  
RAL

## Dopłaty

- Szerokość „100” + 220 zł
- Szkło grafit dymiony lub decormat + 250 zł
- Podcięcie wentylacyjne w szkłe + 220 zł
- Skrócenie ościeżnicy + 40 zł
- Aplikacja dwustronna malowana + 300 zł
- Dopłata za wkładkę do zamka WK + 100 zł

Zestawy okuć DORMA dla drzwi jednodzielnych:  
zamek, klamka, zawiasy

|               | RONDO    |           | ARCOS     |           |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|               | OSZ/WK   | WC        | OSZ/WK    | WC        |
| srebrna anoda | + 630 zł | + 800 zł  | + 840 zł  | + 1030 zł |
| czarny        | + 880 zł | + 1050 zł | + 1090 zł | + 1280 zł |

Zestawy okuć DORMA skrzydła Pasywnego dla wersji  
dwudzielnej: przeciwzamek, zawiasy, rygle

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| srebrna anoda | + 1800 zł | + 1900 zł |
| czarny        | + 2100 zł | + 2300 zł |

# rodzaje **WYKOŃCZEŃ**



## Dąb Prosty

Drzwi wykończone są fornirem dębowym o relatywnie prostym słoju oraz strukturze. Piękno natury ukazane na prawdziwym drewnie.



## Dąb Flader

W tym wypadku zastosowany jest specjalny fornir dębowy o kwiecistym rysunku słoju. Szczególnie efektownie wygląda z jasnymi kolorami np. dąb natura.



## Struktura RAL

Jest to rozwiązanie, które pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym zachowaniu struktury drewna powierzchni. Drzwi w tym wypadku wykończone są fornirem jesionowym.



## Gładki RAL

Wykończenie jak nazwa wskazuje pozwala na zastosowanie wybranych kolorów kryjących przy jednoczesnym uzyskaniu gładkiej powierzchni drzwi. Drzwi wykańczane są płytami HDF oraz MDF.





# kolory drewna

## LAZUR



Dąb Prosty &



Dąb Flader

01 Cętkowany

02 Dąb Natura

03 Cappuccino


04 Szary

05 Złoty Dąb

06 Calvados

08 Jasny Brunat

09 Brunat





model: Baron A.5  
wykończenie: Gładki RAL  
kolor: Biały Neutralny RAL 9016  
ościeżnica: Bezprzylgowa  
opaski: Standard typ A - 45°  
klamka: Kalmia 04 złoty

**2 090 zł**

# kolory palety **RAL**



Struktura RAL



Gładki RAL



## DOWOLNY KOLOR

Możliwość realizacji innych kolorów z palety RAL lub NCS (po zatwierdzeniu przez producenta)

- inny kolor RAL skrzydła + 200 zł
- inny kolor RAL ościeżnicy + 100 zł
- dwukolor skrzydła + 500 zł
- dwukolor ościeżnicy + 300 zł

Biały Neutralny  
RAL 9016

Biel Skandynawska  
RAL 9003

Szary Mleczny  
RAL 7047

Szary Kamienny  
RAL 7030

**NOWOŚĆ**

Kaszmir  
NCS S 2005 Y50R

Zielony Khaki  
RAL 6003

Niebieski Pacyfik  
RAL 5008

Czarny  
RAL 9004

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Struktura RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL

Gładki RAL


Czarny Ultramat

**NOWOŚĆ**




# systemy przesuwne KLASYCZNE

Naścienny




## W skład zestawu wchodzi:

- |   |                                     |                   |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Skrzydło                            | wg cennika modeli |
| 2 | Ościeżnica tunelowa (opcja)         | str. 69           |
| 3 | Maskownica z systemem (1-dz./2-dz.) | + 720 / 1440 zł   |
| 4 | Akcesoria                           | str. 90           |
| 5 | Odbojnica (dla drzwi 1-dz.)         | + 350 zł          |
| 6 | Listwa dystansowa                   | w zestawie        |




Wewnętrzścienny




## W skład zestawu wchodzi:

- |   |                                                                           |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Skrzydło                                                                  | wg cennika modeli |
| 2 | Elementy ościeżnicy (1-dz./2-dz.)                                         | + 790 / 1090 zł   |
| 3 | Kaseta ECLISSE PLUS 100 lub 125 mm (1-dz./2-dz.)                          | + 1400 / 2800 zł  |
| 4 | Poszerzenie elementów ościeżnicy do systemu przesuwnego wewnętrzściennego | str. 70           |
| 5 | Synchronizator otwarcia drzwi 2-dzielnych                                 | + 400 zł          |
| 6 | Spawalniacz zamykania drzwi (1-dz./2-dz.)                                 | + 260 / 520 zł    |





# systemy przesuwne KLASYCZNE



System naścienny


| Szerokość drzwi 1-dz. | Ss   | Sp   | Sz   | So   | Sc   | Sm   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| S1 „60”               | 644  | 602  | 658  | 680  | 786  | 1380 |
| S2 „70”               | 744  | 702  | 758  | 780  | 886  | 1580 |
| S3 „80”               | 844  | 802  | 858  | 880  | 986  | 1780 |
| S4 „90”               | 944  | 902  | 958  | 980  | 1086 | 1980 |
| S5 „100”              | 1044 | 1002 | 1058 | 1080 | 1186 | 2180 |

| Szerokość drzwi 2-dz. | Ss-A | Ss-P | Sp   | Sz   | So   | Sc   | Lm   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| S6 „120”              | 644  | 644  | 1237 | 1293 | 1330 | 1421 | 2570 |
| S8 „140”              | 744  | 744  | 1437 | 1493 | 1530 | 1621 | 2970 |
| S10 „160”             | 844  | 844  | 1637 | 1693 | 1730 | 1821 | 3370 |
| S12 „180”             | 944  | 944  | 1837 | 1893 | 1930 | 2021 | 3770 |

Legenda:

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| Ss   | Szerokość skrzydła w mm                              |
| Ss-A | Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna) |
| Ss-P | Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna) |
| Sp   | Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm          |
| Sz   | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm                 |
| So   | Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm         |
| Sc   | Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm     |
| Hs   | Wysokość skrzydła w mm                               |
| Hp   | Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm           |
| Hh   | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm                  |
| Hz   | Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm          |
| Ho   | Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm      |
| Hc   | Wysokość całkowita z maskownicą w mm                 |
| Lm   | Długość maskownicy w mm                              |
| Hm   | Wysokość całkowita z maskownicą w mm                 |

## Wewnątrzścienny



System wewnątrzścienny

| 1-dz.  | Ss   | Sp   | Sz   | Sc* |
|--------|------|------|------|-----|
| S1 60  | 605  | 665  | 779  |     |
| S2 70  | 705  | 765  | 879  |     |
| S3 80  | 805  | 865  | 979  |     |
| S4 90  | 905  | 965  | 1079 |     |
| S5 100 | 1005 | 1065 | 1179 |     |

| 2-dz.  | Ss   | Sp   | Sz   | Sc* |
|--------|------|------|------|-----|
| S1 60  | 1215 | 1285 | 1389 |     |
| S2 70  | 1415 | 1485 | 1589 |     |
| S3 80  | 1615 | 1685 | 1789 |     |
| S4 90  | 1815 | 1885 | 1989 |     |
| S5 100 | 2015 | 2085 | 2189 |     |

\* Sc + 14mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

|    | Hs   | Hp   | Hh   | Hc*  |
|----|------|------|------|------|
| H1 | 2037 | 2025 | 2075 | 2130 |

\* Hc + 7mm jeżeli jest poszerzenie C, D, E, F

## Ościeżnica tunelowa do drzwi przesuwnych naściennych

| Zakres regulacji |                   | Netto (PLN) |       |
|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Symbol           | Grubość muru (mm) | 1-dz.       | 2-dz. |
| A                | 75-85             | 1360        | 1630  |
| B                | 85-100            | 1380        | 1650  |
| C                | 100-120           | 1400        | 1670  |
| D                | 120-140           | 1420        | 1690  |
| E                | 140-160           | 1440        | 1710  |
| F                | 160-180           | 1460        | 1730  |
| G                | 180-200           | 1480        | 1750  |
| H                | 200-220           | 1500        | 1770  |
| I                | 220-240           | 1520        | 1790  |
| J                | 240-260           | 1540        | 1810  |
| K                | 260-280           | 1560        | 1830  |
| L                | 280-300           | 1580        | 1850  |
| M                | 300-320           | 1600        | 1870  |
| N                | 320-340           | 1620        | 1890  |
| O                | 340-360           | 1640        | 1910  |
| P                | 360-380           | 1660        | 1930  |
| R                | 380-400           | 1680        | 1950  |
| S                | 400-420           | 1700        | 1970  |
| T                | 420-440           | 1720        | 1990  |
| U                | 440-460           | 1740        | 2010  |
| V                | 460-480           | 1760        | 2030  |
| W                | 480-500           | 1780        | 2050  |

### Panel pojedynczy

- zakres:
- A-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
  - A-N (Gładki RAL)

### Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
  - O-W (Gładki RAL)

### Dopłaty:

- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Inny kolor RAL
- Tunel wg cennika ościeżnic
- Maskownica, odbojnica + 50 zł
- Elementy ościeżnicy + 100 zł

Rysunek i tabele wymiarowe systemu naściennego przedstawione są na ościeżnicy tunelowej w wersji bezprzylgowej ościeżnicy regulowanej. Istnieje również możliwość użycia ościeżnicy tunelowej w konstrukcji ościeżnicy regulowanej przylgowej (patrz przekrój i wymiary str. 77)

Podane kwoty są cenami netto. Nie zawierają podatku VAT.


# systemy przesuwne KLASYCZNE

## POSZERZENIA ELEMENTÓW OŚCIEŻNICY DO SYSTEMU PRZESUWNEGO WEWNĄTRZŚCIENNEGO

System kasety ECLISSE PLUS G = 100, 125


\* pióra opaski regulacyjnej do indywidualnego docięcia pod grubość ściany

Standard




| Zakres regulacji |                   | Netto (PLN) |
|------------------|-------------------|-------------|
| Symbol           | Grubość muru (mm) |             |
| <b>A</b>         | 100               | —           |

Poszerzenie dwustronne




| Zakres regulacji |      |             |      | Netto (PLN) |
|------------------|------|-------------|------|-------------|
| Strona (x1)      |      | Strona (x2) |      |             |
| Symbol           | (mm) | Symbol      | (mm) |             |
| <b>B</b>         | 0-30 | <b>B</b>    | 0-30 | 200         |


Poszerzenie jednostronne




| Zakres regulacji |        | Netto (PLN) |
|------------------|--------|-------------|
| Symbol           | x (mm) |             |
| <b>B</b>         | 0-30   | 100         |



| Zakres regulacji |      |             |        | Netto (PLN) |
|------------------|------|-------------|--------|-------------|
| Strona (x1)      |      | Strona (x2) |        |             |
| Symbol           | (mm) | Symbol      | (mm)   | 600         |
| <b>B</b>         | 0-30 | <b>C</b>    | 30-40  |             |
| <b>B</b>         | 0-30 | <b>D</b>    | 40-60  |             |
| <b>B</b>         | 0-30 | <b>E</b>    | 60-80  |             |
| <b>B</b>         | 0-30 | <b>F</b>    | 80-100 |             |



| Zakres regulacji |        | Netto (PLN) |
|------------------|--------|-------------|
| Symbol           | x (mm) |             |
| <b>C</b>         | 30-40  | 400         |
| <b>D</b>         | 40-60  |             |
| <b>E</b>         | 60-80  |             |
| <b>F</b>         | 80-100 |             |




| Zakres regulacji |        |             |        | Netto (PLN) |
|------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| Strona (x1)      |        | Strona (x2) |        |             |
| Symbol           | (mm)   | Symbol      | (mm)   | 800         |
| C                | 30-40  | C           | 30-40  |             |
| C                | 30-40  | D           | 40-60  |             |
| C                | 30-40  | E           | 60-80  |             |
| C                | 30-40  | F           | 80-100 |             |
| D                | 40-60  | D           | 40-60  |             |
| D                | 40-60  | E           | 60-80  |             |
| D                | 40-60  | F           | 80-100 |             |
| E                | 60-80  | E           | 60-80  |             |
| E                | 60-80  | F           | 80-100 |             |
| F                | 80-100 | F           | 80-100 |             |

# zanim KUPI SZ DRZWI

**SYSTEM ROZWIERANY** – klasyczny system otwierania drzwi, w którym to skrzydło drzwiowe osadzone jest w ościeżnicy za pomocą zawias. System ten wymaga prawidłowego określenia kierunku otwierania lub też w przypadku zastosowania szkła z wzorem piaskowanym (wykonanym tylko na jednej stronie szkła) dodatkowego określenia strony piaskowania wewnętrznej lub zewnętrznej

## Określenie kierunku otwierania drzwi



## Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazyowanego oraz różnym układzie aplikacji.



**W** - strona **WEWNĘTRZNA**  
**Z** - strona **ZEWNĘTRZNA**

## ROZWIERNE



od przejścia ościeżnicy  
 od opaski stałej

**SYSTEM PRZESUWNY** – system bez zawiasów, dedykowany w miejscach z ograniczonym zagospodarowaniem strefy użytkowej. Otwarcie drzwi odbywa się poprzez przesunięcie skrzydła drzwiowego wzdłuż ściany. System nie wymaga określenia kierunku otwierania.

**Naścienny** – w systemie tym skrzydło drzwiowe przesuwają się po ścianie, przez co montaż systemu nie wymaga większego nakładu prac przygotowawczych i wkładu finansowego (str. 48)



**Wewnątrzścienny** – skrzydło drzwiowe przesuwają się wewnątrz przygotowanej uprzednio konstrukcji nośnej ściany z karton gipsu lub tynkowej (str. 50).




## PRZESUWNE


od przeciwnej strony otwierania  
 od strony otwierania

# systemy przesuwne LOFTOWE

## Glass



**W skład zestawu wchodzi:**




1-dz.

- ① Skrzydło
- ② System (1-dz.) z samodomykaczami  
(zamknięcia i otwarcia) - 2 szt.
- ③ Akcesoria

wg cennika modeli  
+ 1200 zł  
str. 90


System Loft Glass przeznaczony wyłącznie dla linii Glass do drzwi jednodzielnych (1-dz.).

## Wood



1-dz.

**W skład zestawu wchodzi:**



2-dz.

- ① Skrzydło
- ② System (1-dz./2-dz.) z samodomykaczem - 1 szt. + 800/1600 zł
- ③ Akcesoria

str. 90


System Loft Wood dostępny dla wszystkich linii drzwi poza Fokus, Merkury oraz Glass.  
System Loft Wood występuje do drzwi jednodzielnych (1-dz.) oraz dwudzielnych (2-dz.).



# systemy przesuwne LOFTOWE

## Glass czarny

Zamknięte



### Budowa systemu


- ① Szyna jezdnia
- ② Uchwyty mocujące
- ③ Łapki drzwiowe regulowane
- ④ Odbojniki
- ⑤ Prowadnik
- ⑥ Samodomykacze (zamknięcia i otwarcia) - 2 szt.
- ⑦ Reling (za dopłatą)

#### Dopłaty:

- Reling Loft Glass czarny + 150 zł



Otwarte




| System Loft Gloss     |      |      |                |      |      |
|-----------------------|------|------|----------------|------|------|
| Szerokość drzwi 1-dz. | Ss   | Sp   | Wysokość drzwi | Hs   | Hp   |
| S1 „60”               | 644  | 600  | H1             | 2050 | 1995 |
| S2 „70”               | 744  | 700  | H2             | 2090 | 2035 |
| S3 „80”               | 844  | 800  | H3             | 2140 | 2085 |
| S4 „90”               | 944  | 900  | H4             | 2190 | 2135 |
| S5 „100”              | 1044 | 1000 | H5             | 2240 | 2185 |
|                       |      |      | H6             | 2290 | 2235 |
|                       |      |      | H7             | 2340 | 2285 |
|                       |      |      | H8             | 2390 | 2335 |
|                       |      |      | H9             | 2440 | 2385 |
|                       |      |      | H10            | 2490 | 2435 |

#### Legenda:

Ss Szerokość skrzydła w mm  
Sp Szerokość światła przejścia w mm

## Wood czarny

Zamknięte



### Budowa systemu


- ① Szyna jezdnia
- ② Uchwyty mocujące
- ③ Łapki drzwiowe regulowane
- ④ Odbojniki
- ⑤ Prowadnik
- ⑥ Samodomykacz - 1 szt.
- ⑦ Pochwyt (za dopłatą)

#### Dopłaty:

- Komplet pochwyków zaokrąglonych + 110 zł
- Komplet pochwyków prostokątnych + 110 zł
- Pochwyt Loft Wood czarny + 150 zł
- Samodomykacz otwarcia + 150 zł



Otwarte




| System Loft Wood      |      |      |                |      |      |
|-----------------------|------|------|----------------|------|------|
| Szerokość drzwi 1-dz. | Ss   | Sp   | Wysokość drzwi | Hs   | Hp   |
| S1 „60”               | 644  | 600  | H1             | 2050 | 1980 |
| S2 „70”               | 744  | 700  | H2             | 2090 | 2020 |
| S3 „80”               | 844  | 800  | H3             | 2140 | 2070 |
| S4 „90”               | 944  | 900  | H4             | 2190 | 2120 |
| S5 „100”              | 1044 | 1000 | H5             | 2240 | 2170 |
|                       |      |      | H6             | 2290 | 2220 |
|                       |      |      | H7             | 2340 | 2270 |
|                       |      |      | H8             | 2390 | 2320 |
|                       |      |      | H9             | 2440 | 2370 |
|                       |      |      | H10            | 2490 | 2420 |

| Szerokość drzwi 2-dz. | Ss-A | Ss-p | Sp   |
|-----------------------|------|------|------|
| S6 „120”              | 644  | 644  | 1200 |
| S8 „140”              | 744  | 744  | 1400 |
| S10 „160”             | 844  | 844  | 1600 |
| S12 „180”             | 944  | 944  | 1800 |

Hs Wysokość skrzydła w mm  
Hp Wysokość światła przejścia w mm

# system ukryty **DISCREET**


Do wewnątrz



## W skład zestawu wchodzi:

- |                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ① Skrzydło kąta rozwarcia <b>90°</b>                                 | wg cennika modeli |
| ② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną | + 1300 zł         |
| ③ Zamek magnetyczny                                                  | w standardzie     |
| ④ Akcesoria                                                          | str. 90           |
| ⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie         | + 990 zł          |

Na zewnątrz




## W skład zestawu wchodzi:


- |                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ① Skrzydło kąta rozwarcia <b>180°</b>                                | wg cennika modeli |
| ② Ościeżnica aluminiowa (1-dz.) z uszczelką: białą, szarą lub czarną | + 1300 zł         |
| ③ Zamek magnetyczny                                                  | w standardzie     |
| ④ Akcesoria                                                          | str. 90           |
| ⑤ Skrzydło BARCELONA B.5 w wersji pod indywidualne malowanie         | + 990 zł          |

# system ukryty DISCREET

## Do wewnątrz



## Na zewnątrz



| Discreet do wewnątrz  |       |      |     |      |      |      |                |      |      |      |      |
|-----------------------|-------|------|-----|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| Szerokość drzwi 1-dz. |       | Ss   | Sp1 | Sp2  | Sz   | So   | Wysokość drzwi | Hs   | Hp   | Hz   | Ho   |
| S1                    | „60”  | 620  | 572 | 605  | 690  | 700  | H1             | 2027 | 2027 | 2069 | 2076 |
|                       |       |      |     |      |      |      | H2             | 2067 | 2067 | 2109 | 2116 |
| S2                    | „70”  | 720  | 672 | 705  | 790  | 800  | H3             | 2117 | 2117 | 2159 | 2166 |
|                       |       |      |     |      |      |      | H4             | 2167 | 2167 | 2209 | 2216 |
| S3                    | „80”  | 820  | 772 | 805  | 890  | 900  | H5             | 2217 | 2217 | 2259 | 2266 |
|                       |       |      |     |      |      |      | H6             | 2267 | 2267 | 2309 | 2316 |
| S4                    | „90”  | 920  | 872 | 905  | 990  | 1000 | H7             | 2317 | 2317 | 2359 | 2366 |
|                       |       |      |     |      |      |      | H8             | 2367 | 2367 | 2409 | 2416 |
| S5                    | „100” | 1020 | 972 | 1005 | 1090 | 1100 | H9             | 2417 | 2417 | 2459 | 2466 |
|                       |       |      |     |      |      |      | H10            | 2467 | 2467 | 2509 | 2516 |

| Tabela z ilością zawiasów |     |                    |    |    |    |    |
|---------------------------|-----|--------------------|----|----|----|----|
|                           |     | szerokość skrzydła |    |    |    |    |
|                           |     | S1                 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| wysokość skrzydła         | H1  | 2                  |    | 3  |    |    |
|                           | H2  |                    |    | 3  |    |    |
|                           | H3  |                    |    |    |    |    |
|                           | H4  |                    |    |    |    |    |
|                           | H5  |                    |    |    |    |    |
|                           | H6  |                    |    | 3  |    |    |
|                           | H7  |                    |    |    |    |    |
|                           | H8  |                    |    |    |    |    |
|                           | H9  |                    |    |    |    |    |
|                           | H10 |                    |    |    |    |    |

| Discreet na zewnątrz  |      |     |      |      |      |                |      |      |      |      |
|-----------------------|------|-----|------|------|------|----------------|------|------|------|------|
| Szerokość drzwi 1-dz. | Ss   | Sp1 | Sp2  | Sz   | So   | Wysokość drzwi | Hs   | Hp   | Hz   | Ho   |
| S1 „60”               | 620  | 572 | 605  | 690  | 700  | H1             | 2017 | 2017 | 2059 | 2066 |
|                       |      |     |      |      |      | H2             | 2057 | 2057 | 2099 | 2106 |
| S2 „70”               | 720  | 672 | 705  | 790  | 800  | H3             | 2107 | 2107 | 2149 | 2156 |
|                       |      |     |      |      |      | H4             | 2157 | 2157 | 2199 | 2206 |
| S3 „80”               | 820  | 772 | 805  | 890  | 900  | H5             | 2207 | 2207 | 2249 | 2256 |
|                       |      |     |      |      |      | H6             | 2257 | 2257 | 2299 | 2306 |
| S4 „90”               | 920  | 872 | 905  | 990  | 1000 | H7             | 2307 | 2307 | 2349 | 2356 |
|                       |      |     |      |      |      | H8             | 2357 | 2357 | 2399 | 2406 |
| S5 „100”              | 1020 | 972 | 1005 | 1090 | 1100 | H9             | 2407 | 2407 | 2449 | 2456 |
|                       |      |     |      |      |      | H10            | 2457 | 2457 | 2499 | 2506 |

### Legenda:

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| Ss  | Szerokość skrzydła w mm                      |
| Sp1 | Szerokość światła przejścia w mm             |
| Sp2 | Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm  |
| Sz  | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm         |
| So  | Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm |
| Hs  | Wysokość skrzydła w mm                       |
| Hp  | Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm   |
| Hz  | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm          |
| Ho  | Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm  |

### Określenie strony skrzydła

Dotyczy skrzydeł w wykończeniu 2-kolorowym, szkła fazonowanego oraz różnym układzie aplikacji.

- W** - strona **WEWNĘTRZNA** (od przejścia ościeżnicy)  
**Z** - strona **ZEWNĘTRZNA** (od zlicowania ze ścianą)




### Dopłaty:

- Szerokość „90” +140 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D w kolorze szarym (standard) dla szer. „60” - „80” +140 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.) +10 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Malowana kryjąco wg palety RAL +400 zł
- Szerokość „100” +300 zł

Ościeżnica aluminiowa DISCREET posiada w standardzie środek gruntujący do samodzielnego naniesienia, który to umożliwia dalsze malowanie farbami ściennymi.

# ościeżnica STAŁA PRZYLGOWA I BEZPRZYLGOWA

OŚCIEŻNICA STAŁA – ekonomiczna wersja ościeżnicy do drzwi wewnętrznych. Możliwość montażu również na każdego rodzaju i grubości ściany z dodatkowymi opaskami maskującymi lub ćwierćwałkiem. Ościeżnica w całości wykonana jest z drewna sosnowego wykończonego od zewnątrz płytą MDF lub fornirem dębowym w zależności od rodzaju wybranego wykończenia.



| Wymiar ościeżnicy<br>42x90 | Netto (PLN) |           |
|----------------------------|-------------|-----------|
|                            | 1-dzielna   | 2-dzielna |
| przylgowa                  | 800         | 1000      |
| bezprzylgowa               | 1120        | 1420      |

|                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dopłaty:</b>                                                                                                    |             |
| • Szerokość „90” wersja bezprzylgowa                                                                               | + 140 zł    |
| • Szerokość „100” przylgowa/bezprzylgowa                                                                           | + 70/300 zł |
| • Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80”                                                                     | + 140 zł    |
| • Zawias ukryty 3D – kolor czarny lub biały (za 1 szt.)                                                            | + 10 zł     |
| • Zawias ukryty 3D – kolor złoty (za 1 szt.)                                                                       | + 40 zł     |
| • Nietypowe wymiary drzwi                                                                                          | str. 81     |
| • Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod wyższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm | bez dopłaty |
| • Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm                                                                 | + 40 zł     |

| Szerokość drzwi 1-dz. | Ss przylgowe | Ss bezprzylgowe | Sp   | Sz   | So   |
|-----------------------|--------------|-----------------|------|------|------|
| S1 „60”               | 644          | 620             | 602  | 686  | 710  |
| S2 „70”               | 744          | 720             | 702  | 786  | 810  |
| S3 „80”               | 844          | 820             | 802  | 886  | 910  |
| S4 „90”               | 944          | 920             | 902  | 986  | 1010 |
| S5 „100”              | 1044         | 1020            | 1002 | 1086 | 1110 |

| Wysokość drzwi | Hs   | PRZYLGOWA |      |      |      | BEZPRZYLGOWA |      |    |    |
|----------------|------|-----------|------|------|------|--------------|------|----|----|
|                |      | Hp        | Hh   | Hz   | Ho   | Hp           | Hh   | Hz | Ho |
| H1             | 2037 | 2023      | 2065 | 2080 | 2035 | 2077         | 2090 |    |    |
| H2             | 2077 | 2063      | 2105 | 2120 | 2075 | 2117         | 2130 |    |    |
| H3             | 2127 | 2113      | 2155 | 2170 | 2125 | 2167         | 2180 |    |    |
| H4             | 2177 | 2163      | 2205 | 2220 | 2175 | 2217         | 2230 |    |    |
| H5             | 2227 | 2213      | 2255 | 2270 | 2225 | 2267         | 2280 |    |    |
| H6             | 2277 | 2263      | 2305 | 2320 | 2275 | 2317         | 2330 |    |    |
| H7             | 2327 | 2313      | 2355 | 2370 | 2325 | 2367         | 2380 |    |    |
| H8             | 2377 | 2363      | 2405 | 2420 | 2375 | 2417         | 2430 |    |    |
| H9             | 2427 | 2413      | 2455 | 2470 | 2425 | 2467         | 2480 |    |    |
| H10            | 2477 | 2463      | 2505 | 2520 | 2475 | 2517         | 2530 |    |    |


| Szerokość drzwi 2-dz. | przylgowe |      | bezprzylgowe |      | Sp   | Sz   | So   |
|-----------------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|
|                       | Ss-A      | Ss-P | Ss-A         | Ss-P |      |      |      |
| S6 „120”              | 844       | 444  | 832          | 432  | 1236 | 1320 | 1350 |
| S7 „130”              | 844       | 544  | 832          | 532  | 1336 | 1420 | 1450 |
|                       | 944       | 444  | 932          | 432  |      |      |      |
| S8 „140”              | 844       | 644  | 832          | 632  | 1436 | 1520 | 1550 |
|                       | 944       | 544  | 932          | 532  |      |      |      |
| S9 „150”              | 844       | 744  | 832          | 732  | 1536 | 1620 | 1650 |
|                       | 944       | 644  | 932          | 632  |      |      |      |
| S10 „160”             | 844       | 844  | 832          | 832  | 1636 | 1720 | 1750 |
| S11 „170”             | 944       | 844  | 932          | 832  | 1736 | 1820 | 1850 |
| S12 „180”             | 944       | 944  | 932          | 932  | 1836 | 1920 | 1950 |

| Tabela z ilością zawiasów |     |           |          |          |          |           |                |           |
|---------------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                           |     | 1-dzielne |          |          |          |           | 2-dzielne      |           |
|                           |     | S1<br>60  | S2<br>70 | S3<br>80 | S4<br>90 | S5<br>100 | S1-S4<br>60-90 | S5<br>100 |
| wysokość skrzydła         | H1  | *2/3      |          |          | 3        |           | 3              | 3         |
|                           | H2  |           |          |          | 3        |           |                |           |
|                           | H3  |           |          |          |          |           |                |           |
|                           | H4  |           |          |          |          |           |                |           |
|                           | H5  | 3         |          |          |          | 4         | 3              | 4         |
|                           | H6  |           |          |          |          |           |                |           |
|                           | H7  |           |          |          |          |           |                |           |
|                           | H8  |           |          |          |          |           |                |           |
|                           | H9  |           |          |          |          |           |                |           |
|                           | H10 |           |          |          |          |           |                |           |


\*2 szt. tylko dla bezprzylgowych w szerokości „60-80”,  
3 szt dla przylgowych.

Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hh Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm



Zawias dwuczopowy




Zawias UKRYTY 3D





# ościeżnica REGULOWANA PRZYLGOWA

**OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA** – najczęściej stosowana ościeżnica w drzwiach wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu obustronnych opasek maskujących wraz z możliwością regulacji pozwala na montaż na każdego rodzaju ścianie w grubościach od 75 do 500 mm. Szerokość standardowa opaski maskującej wynosi 80 mm, natomiast oferujemy wersję z poszerzoną opaską górną na 120 mm w celu umożliwienia montażu ościeżnicy w wyższych otworach budowlanych.

1 - dzielna



2 - dzielna




| Zakres regulacji |                   | Netto (PLN) |       |
|------------------|-------------------|-------------|-------|
| Symbol           | Grubość muru (mm) | 1-dz.       | 2-dz. |
| B                | 75-95             | 1380        | 1630  |
| C                | 95-120            | 1400        | 1650  |
| D                | 120-140           | 1420        | 1670  |
| E                | 140-160           | 1440        | 1690  |
| F                | 160-180           | 1460        | 1710  |
| G                | 180-200           | 1480        | 1730  |
| H                | 200-220           | 1500        | 1750  |
| I                | 220-240           | 1520        | 1770  |
| J                | 240-260           | 1540        | 1790  |
| K                | 260-280           | 1560        | 1810  |
| L                | 280-300           | 1580        | 1830  |
| M                | 300-320           | 1600        | 1850  |
| N                | 320-340           | 1620        | 1870  |
| O                | 340-360           | 1640        | 1890  |
| P                | 360-380           | 1660        | 1910  |
| R                | 380-400           | 1680        | 1930  |
| S                | 400-420           | 1700        | 1950  |
| T                | 420-440           | 1720        | 1970  |
| U                | 440-460           | 1740        | 1990  |
| V                | 460-480           | 1760        | 2010  |
| W                | 480-500           | 1780        | 2030  |

| Szerokość drzwi 1-dz. | Ss   | Sp   | Sz   | So   | Sc   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| S1 „60”               | 644  | 602  | 696  | 720  | 844  |
| S2 „70”               | 744  | 702  | 796  | 820  | 944  |
| S3 „80”               | 844  | 802  | 896  | 920  | 1044 |
| S4 „90”               | 944  | 902  | 996  | 1020 | 1144 |
| S5 „100”              | 1044 | 1002 | 1096 | 1120 | 1244 |

| Wysokość drzwi | Hs   | Hp   | Hh   | Ho   | Hc   |
|----------------|------|------|------|------|------|
| H1             | 2037 | 2023 | 2070 | 2080 | 2144 |
| H2             | 2077 | 2063 | 2110 | 2120 | 2184 |
| H3             | 2127 | 2113 | 2160 | 2170 | 2234 |
| H4             | 2177 | 2163 | 2210 | 2220 | 2284 |
| H5             | 2227 | 2213 | 2260 | 2270 | 2334 |
| H6             | 2277 | 2263 | 2310 | 2320 | 2384 |
| H7             | 2327 | 2313 | 2360 | 2370 | 2434 |
| H8             | 2377 | 2363 | 2410 | 2420 | 2484 |
| H9             | 2427 | 2413 | 2460 | 2470 | 2534 |
| H10            | 2477 | 2463 | 2510 | 2520 | 2584 |

| Szerokość drzwi 2-dz. | Ss-A | Ss-P | Sp   | Sz   | So   | Sc   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| S6 „120”              | 844  | 444  | 1236 | 1330 | 1360 | 1478 |
| S7 „130”              | 844  | 544  | 1336 | 1430 | 1460 | 1578 |
| S8 „140”              | 844  | 644  | 1436 | 1530 | 1560 | 1678 |
| S9 „150”              | 844  | 744  | 1536 | 1630 | 1660 | 1778 |
| S10 „160”             | 844  | 844  | 1636 | 1730 | 1760 | 1878 |
| S11 „170”             | 944  | 844  | 1736 | 1830 | 1860 | 1978 |
| S12 „180”             | 944  | 944  | 1836 | 1930 | 1960 | 2078 |

| Tabela z ilością zawiasów dla drzwi przylgowych |     | 1-dzielne |       |       |       |        | 2-dzielne   |        |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------|
|                                                 |     | S1 60     | S2 70 | S3 80 | S4 90 | S5 100 | S1-S4 60-90 | S5 100 |
| wysokość skrzydła                               | H1  |           |       |       |       |        |             |        |
|                                                 | H2  |           |       |       |       |        |             |        |
|                                                 | H3  |           |       |       |       |        |             |        |
|                                                 | H4  |           |       |       |       |        |             |        |
|                                                 | H5  |           |       |       |       |        |             |        |
|                                                 | H6  |           |       |       |       |        |             |        |
|                                                 | H7  |           |       |       |       |        |             |        |
|                                                 | H8  |           |       |       |       |        |             |        |
|                                                 | H9  |           |       |       |       |        |             |        |
|                                                 | H10 |           |       |       |       |        |             |        |



Panel pojedynczy

- zakres:
- B-J (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
  - B-N (Gładki RAL)

Panel podwójny

- zakres:
- K-W (Dąb Prosty, Dąb Flader, Struktura RAL)
  - O-W (Gładki RAL)

Dopłaty:

- Szerokość „100” + 120 zł
- Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł str. 81
- Nietypowe wymiary drzwi
- stnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod większy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 40 zł




Zawias dwuczopowy



# ościeżnica REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

**OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA** – stanowi bardziej nowoczesną i modernistyczną wersję ościeżnicy regulowanej przylgowej. Wyróżnia ją zastosowanie zawiasów ukrytych, a także zrównanie płaszczyzny opaski z powierzchnią skrzydła od strony otwierania drzwi. Podobnie jak przy ościeżnicy przylgowej konstrukcja wykonana jest z MDF.

1 - dzielna



2 - dzielna



| Szerokość drzwi 1-dz. | Ss   | Sp   | Sz   | So   | Sc   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| S1 „60”               | 620  | 602  | 658  | 690  | 786  |
| S2 „70”               | 720  | 702  | 758  | 790  | 886  |
| S3 „80”               | 820  | 802  | 858  | 890  | 986  |
| S4 „90”               | 920  | 902  | 958  | 990  | 1086 |
| S5 „100”              | 1020 | 1002 | 1058 | 1090 | 1186 |



| Wysokość drzwi | Hs   | Hp   | Hz   | Ho   | Hc   |
|----------------|------|------|------|------|------|
| H1             | 2037 | 2035 | 2063 | 2080 | 2127 |
| H2             | 2077 | 2075 | 2103 | 2120 | 2167 |
| H3             | 2127 | 2125 | 2153 | 2170 | 2217 |
| H4             | 2177 | 2175 | 2203 | 2220 | 2267 |
| H5             | 2227 | 2225 | 2253 | 2270 | 2317 |
| H6             | 2277 | 2275 | 2303 | 2320 | 2367 |
| H7             | 2327 | 2325 | 2353 | 2370 | 2417 |
| H8             | 2377 | 2375 | 2403 | 2420 | 2467 |
| H9             | 2427 | 2425 | 2453 | 2470 | 2517 |
| H10            | 2477 | 2475 | 2503 | 2520 | 2567 |

| Szerokość drzwi 2-dz. | Ss-A | Ss-P | Sp   | Sz   | So   | Sc   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| S6 „120”              | 832  | 432  | 1237 | 1293 | 1330 | 1421 |
| S7 „130”              | 832  | 532  | 1337 | 1393 | 1430 | 1521 |
| S8 „140”              | 832  | 632  | 1437 | 1493 | 1530 | 1621 |
| S9 „150”              | 832  | 732  | 1537 | 1593 | 1630 | 1721 |
| S10 „160”             | 832  | 832  | 1637 | 1693 | 1730 | 1821 |
| S11 „170”             | 932  | 832  | 1737 | 1793 | 1830 | 1921 |
| S12 „180”             | 932  | 932  | 1837 | 1893 | 1930 | 2021 |

| Tabela z ilością zawiasów dla drzwi bezprzylgowych |     |           |          |          |          |           |                |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|
|                                                    |     | 1-dzielne |          |          |          |           | 2-dzielne      |           |
|                                                    |     | S1<br>60  | S2<br>70 | S3<br>80 | S4<br>90 | S5<br>100 | S1-S4<br>60-90 | S5<br>100 |
| wysokość skrzydła                                  | H1  | 2         |          |          | 3        |           | 3              | 3         |
|                                                    | H2  | 2         |          |          | 3        |           |                |           |
|                                                    | H3  | 2         |          |          | 3        |           |                |           |
|                                                    | H4  | 2         |          |          | 3        |           |                |           |
|                                                    | H5  | 3         |          |          | 3        |           | 3              | 4         |
|                                                    | H6  | 3         |          |          | 3        |           |                |           |
|                                                    | H7  | 3         |          |          | 3        |           |                |           |
|                                                    | H8  | 3         |          |          | 3        |           |                |           |
|                                                    | H9  | 3         |          |          | 3        |           |                |           |
|                                                    | H10 | 3         |          |          | 3        |           |                |           |

## Legenda:

- Ss Szerokość skrzydła w mm
- Ss-A Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Ss-P Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna)
- Sp Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- So Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Sc Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm
- Hs Wysokość skrzydła w mm
- Hp Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm
- Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm
- Ho Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm
- Hc Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm



Zawias UKRYTY 3D

| Zakres regulacji |                    | Netto (PLN) |       |
|------------------|--------------------|-------------|-------|
| Symbol           | Grubość muru (mm)* | 1-dz.       | 2-dz. |
| A                | 75-85              | 1620        | 1970  |
| B                | 85-100             | 1640        | 1990  |
| C                | 100-120            | 1660        | 2010  |
| D                | 120-140            | 1680        | 2030  |
| E                | 140-160            | 1700        | 2050  |
| F                | 160-180            | 1720        | 2070  |
| G                | 180-200            | 1740        | 2090  |
| H                | 200-220            | 1760        | 2110  |
| I                | 220-240            | 1780        | 2130  |
| J                | 240-260            | 1800        | 2150  |
| K                | 260-280            | 1820        | 2170  |
| L                | 280-300            | 1840        | 2190  |
| M                | 300-320            | 1860        | 2210  |
| N                | 320-340            | 1880        | 2230  |
| O                | 340-360            | 1900        | 2250  |
| P                | 360-380            | 1920        | 2270  |
| R                | 380-400            | 1940        | 2290  |
| S                | 400-420            | 1960        | 2310  |
| T                | 420-440            | 1980        | 2330  |
| U                | 440-460            | 2000        | 2350  |
| V                | 460-480            | 2020        | 2370  |
| W                | 480-500            | 2040        | 2390  |

\* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

## Panel pojedynczy

zakres:

- A-J (Dąb Prostý, Dąb Flader, Struktura RAL)
- A-N (Gładki RAL)

## Panel podwójny

zakres:

- K-W (Dąb Prostý, Dąb Flader, Struktura RAL)
- O-W (Gładki RAL)


## Dopłaty:

- Szerokość „90” wersja bezprzylgowa + 140 zł
- Szerokość „100” wersja bezprzylgowa + 300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 140 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor czarny lub biały (za 1 szt.) + 10 zł
- Zawias ukryty 3D - kolor złoty (za 1 szt.) + 40 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod większy otwór bez dopłaty
- Wersja DELUX - opaska górna 120 mm - kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 40 zł



# ościeżnica REGULOWANA REWERSYJNA

**OŚCIEŻNICA REGULOWANA REWERSYJNA** – w swojej budowie ościeżnica jest bardzo zbliżona do ościeżnicy przylgowej. Różnica polega na stronie licowania, która jak nazwa wskazuje jest rewersyjna względem ościeżnicy bezprzylgowej. Jeśli chcemy uzyskać w korytarzu efekt zlicowania drzwi ze ścianą, a jednocześnie chcemy je otwierać do środka pokoju, aby przypadkiem kogoś nie uderzyć wychodząc to ościeżnica rewersyjna będzie idealnym rozwiązaniem.

1 - dzielna



2 - dzielna



| Zakres regulacji |                    | Netto (PLN) |       |
|------------------|--------------------|-------------|-------|
| Symbol           | Grubość muru (mm)* | 1-dz.       | 2-dz. |
| A                | 75-85              | 2120        | 2670  |
| B                | 85-100             | 2140        | 2690  |
| C                | 100-120            | 2160        | 2710  |
| D                | 120-140            | 2180        | 2730  |
| E                | 140-160            | 2200        | 2750  |
| F                | 160-180            | 2220        | 2770  |
| G                | 180-200            | 2240        | 2790  |
| H                | 200-220            | 2260        | 2810  |
| I                | 220-240            | 2280        | 2830  |
| J                | 240-260            | 2300        | 2850  |
| K                | 260-280            | 2320        | 2870  |
| L                | 280-300            | 2340        | 2890  |
| M                | 300-320            | 2360        | 2910  |
| N                | 320-340            | 2380        | 2930  |
| O                | 340-360            | 2400        | 2950  |
| P                | 360-380            | 2420        | 2970  |
| R                | 380-400            | 2440        | 2990  |
| S                | 400-420            | 2460        | 3010  |
| T                | 420-440            | 2480        | 3030  |
| U                | 440-460            | 2500        | 3050  |
| V                | 460-480            | 2520        | 3070  |
| W                | 480-500            | 2540        | 3090  |

\* Zastosowanie w ościeżnicy Pakietów ozdobnych WERONA I i WERONA II (str. 89) zmniejsza zakres regulacji o 5 mm. Wówczas należy zastosować opaskę regulacyjną z dłuższym piórem 46 mm!

| Szerokość drzwi 1-dz. | Ss   | Sp   | Sz   | So   | Sc1  | Sc2  |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| S1 „60”               | 618  | 602  | 682  | 710  | 762  | 810  |
| S2 „70”               | 718  | 702  | 782  | 810  | 862  | 910  |
| S3 „80”               | 818  | 802  | 882  | 910  | 962  | 1010 |
| S4 „90”               | 918  | 902  | 982  | 1010 | 1062 | 1110 |
| S5 „100”              | 1018 | 1002 | 1082 | 1110 | 1162 | 1210 |

| Wysokość drzwi | Hs   | Hp   | Hz   | Ho   | Hc1  | Hc2  |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| H1             | 2049 | 2048 | 2088 | 2100 | 2127 | 2152 |
| H2             | 2089 | 2088 | 2128 | 2140 | 2167 | 2192 |
| H3             | 2139 | 2138 | 2178 | 2190 | 2217 | 2242 |
| H4             | 2189 | 2188 | 2228 | 2240 | 2267 | 2292 |
| H5             | 2239 | 2238 | 2278 | 2290 | 2317 | 2342 |
| H6             | 2289 | 2288 | 2328 | 2340 | 2367 | 2392 |
| H7             | 2339 | 2338 | 2378 | 2390 | 2417 | 2442 |
| H8             | 2389 | 2388 | 2428 | 2440 | 2467 | 2492 |
| H9             | 2439 | 2438 | 2478 | 2490 | 2517 | 2542 |
| H10            | 2489 | 2488 | 2528 | 2540 | 2567 | 2592 |

| Tabela z ilością zawiasów dla drzwi rewersyjnych |     |           |          |          |          |           |                |           |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|---|
|                                                  |     | 1-dzielne |          |          |          |           | 2-dzielne      |           |   |
|                                                  |     | S1<br>60  | S2<br>70 | S3<br>80 | S4<br>90 | S5<br>100 | S1-S4<br>60-90 | S5<br>100 |   |
| wysokość skrzydła                                | H1  | 2         |          |          | 3        |           | 3              | 3         |   |
|                                                  | H2  | 3         |          |          |          |           |                |           | 3 |
|                                                  | H3  |           |          |          |          |           |                |           |   |
|                                                  | H4  |           |          |          |          |           |                |           |   |
|                                                  | H5  |           |          |          |          |           |                |           |   |
|                                                  | H6  | 3         |          |          |          |           | 3              |           |   |
|                                                  | H7  |           |          |          |          |           |                |           |   |
|                                                  | H8  |           |          |          |          |           |                |           |   |
|                                                  | H9  |           |          |          |          |           |                |           |   |
|                                                  | H10 | 3         |          |          |          |           |                | 3         |   |
|                                                  |     |           |          |          |          |           |                |           |   |
|                                                  |     |           |          |          |          |           |                |           |   |
|                                                  |     |           |          |          |          |           |                |           |   |

Panel pojedynczy

zakres: A-N


Panel podwójny

zakres: O-W

| Szerokość drzwi 2-dz. | Ss-A | Ss-P | Sp   | Sz   | So   | Sc1  | Sc2  |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| S6 „120”              | 618  | 618  | 1212 | 1292 | 1320 | 1372 | 1420 |
| S7 „130”              | 718  | 718  | 1312 | 1392 | 1420 | 1472 | 1520 |
| S8 „140”              | 718  | 718  | 1412 | 1492 | 1520 | 1572 | 1620 |
| S9 „150”              | 818  | 818  | 1512 | 1592 | 1620 | 1672 | 1720 |
| S10 „160”             | 818  | 818  | 1612 | 1692 | 1720 | 1772 | 1820 |
| S11 „170”             | 918  | 918  | 1712 | 1792 | 1820 | 1872 | 1920 |
| S12 „180”             | 918  | 918  | 1812 | 1892 | 1920 | 1972 | 2020 |

Legenda:

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| Ss  | Szerokość skrzydła w mm                                             |
| Sp  | Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm                         |
| Sz  | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm                                |
| So  | Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm                        |
| Sc1 | Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm |
| Sc2 | Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm    |
| Hs  | Wysokość skrzydła w mm                                              |
| Hp  | Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm                          |
| Hz  | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm                                 |
| Ho  | Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm                         |
| Hc1 | Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony zawiasowej mm  |
| Hc2 | Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy od strony futryny mm     |



Zawias UKRYTY 3D


Dopłaty:

- Szerokość „90” wersja rewersyjna + 200 zł
- Szerokość „100” wersja rewersyjna + 300 zł
- Dodatkowy zawias ukryty 3D dla szer. „60-80” + 200 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze czarnym lub białym (za 1 szt.) + 10 zł
- Zawias ukryty 3D w kolorze złotym (za 1 szt.) + 140 zł
- Wersja DELUX - (opaska górna 120 mm) kpl. na dwie stron + 200 zł
- Nietypowe wymiary drzwi str. 81
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości drzwi (skrzydła i ościeżnicy) pod węższy otwór budowlany bez dopłaty o 2 lub 4 cm
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm + 40 zł


# ościeżnica REGULOWANA GLASS

**OŚCIEŻNICA REGULOWANA GLASS** – konstrukcja oparta na najpopularniejszej ościeżnicy regulowanej przylgowej. Dzięki temu zachowane zostały wszystkie najważniejsze cechy użytkowe i montażowe.



## RONDO 1 - dzielna



## 2 - dzielna



## ARCOS



| Szerokość drzwi 1-dz. | Ss   | Sp   | Sz   | So   | Sc   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| S1 „60”               | 620  | 602  | 696  | 720  | 844  |
| S2 „70”               | 720  | 702  | 796  | 820  | 944  |
| S3 „80”               | 820  | 802  | 896  | 920  | 1044 |
| S4 „90”               | 920  | 902  | 996  | 1020 | 1144 |
| S5 „100”              | 1020 | 1002 | 1096 | 1120 | 1244 |

| Wysokość drzwi | Hs   | Hp   | H <sub>z</sub> | Ho   | Hc   |
|----------------|------|------|----------------|------|------|
| H1             | 2017 | 2016 | 2063           | 2080 | 2137 |
| H2             | 2057 | 2056 | 2103           | 2120 | 2177 |
| H3             | 2107 | 2106 | 2153           | 2170 | 2227 |
| H4             | 2157 | 2156 | 2203           | 2220 | 2277 |


| Szerokość drzwi 2-dz. | Ss-A | Ss-P | Sp   | Sz   | So   | Sc   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| S6 „120”              | 820  | 430  | 1236 | 1330 | 1360 | 1478 |
| S7 „130”              | 820  | 530  | 1336 | 1430 | 1460 | 1578 |
| S8 „140”              | 820  | 630  | 1436 | 1530 | 1560 | 1678 |
| S9 „150”              | 820  | 730  | 1536 | 1630 | 1660 | 1778 |
| S10 „160”             | 820  | 830  | 1636 | 1730 | 1760 | 1878 |
| S11 „170”             | 920  | 830  | 1736 | 1830 | 1860 | 1978 |
| S12 „180”             | 920  | 930  | 1836 | 1930 | 1960 | 2078 |

| Tabela z ilością zawiasów dla drzwi GLASS |    |           |    |    |    |           |       |
|-------------------------------------------|----|-----------|----|----|----|-----------|-------|
|                                           |    | 1-dzielne |    |    |    | 2-dzielne |       |
|                                           |    | S1        | S2 | S3 | S4 | S5        | S1-S4 |
|                                           |    | 60        | 70 | 80 | 90 | 100       | 60-90 |
| wysokość skrzydła                         | H1 | 2         |    |    |    |           |       |
|                                           | H2 |           |    |    |    |           |       |
|                                           | H3 |           |    |    |    |           |       |
|                                           | H4 |           |    |    |    |           |       |

Legenda:

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| Ss   | Szerokość skrzydła w mm                              |
| Ss-A | Szerokość skrzydła Aktywnego w mm (wersja 2-dzielna) |
| Ss-P | Szerokość skrzydła Pasywnego w mm (wersja 2-dzielna) |
| Sp   | Szerokość światła przejścia ościeżnicy w mm          |
| Sz   | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy w mm                 |
| So   | Szerokość otworu montażowego ościeżnicy w mm         |

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Sc             | Szerokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm |
| Hs             | Wysokość skrzydła w mm                           |
| Hp             | Wysokość światła przejścia ościeżnicy w mm       |
| H <sub>z</sub> | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy w mm              |
| Ho             | Wysokość otworu montażowego ościeżnicy w mm      |
| Hc             | Wysokość całkowita (z opaskami) ościeżnicy w mm  |



## Panel pojedynczy

zakres:

- B-J (Dąb Prostý, Dąb Flader, Struktura RAL)
- B-N (Gładki RAL)



## Panel podwójny

zakres:

- K-W (Dąb Prostý, Dąb Flader, Struktura RAL)
- O-W (Gładki RAL)



## Dopłaty:

- Szerokość „100” + 120 zł
- Wersja DELUX – opaska górna 120 mm – kpl. na dwie strony (1-dz. / 2-dz.) + 200 zł / 300 zł str. 81
- Nietypowe wymiary drzwi
- Istnieje możliwość zmniejszenia szerokości ościeżnicy pod węższy otwór budowlany o 2 lub 4 cm bez dopłaty
- Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, -4 cm, -6 cm, -8 cm + 40 zł



# rozmiary DRZWI NIETYPOWYCH

Dopłaty do  
rozmiarów drzwi


|                                                       | S                                                                                  |      |       | M                                                                                   |       | L                                                                                                           |       | XL                                                                                                          |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                       |  |      |       |  |       |                          |       |                          |       |
| WYSOKOŚĆ drzwi                                        | H1                                                                                 |      |       | H2,H3,H4                                                                            |       | H5,H6,H7                                                                                                    |       | H8,H9,H10                                                                                                   |       |
| SZEROKOŚĆ drzwi                                       | „60” - „80”                                                                        | „90” | „100” | „60” - „90”                                                                         | „100” | „60” - „90”                                                                                                 | „100” | „60” - „90”                                                                                                 | „100” |
| <b>Skrzydła</b>                                       | —                                                                                  | —    | 200   | 200                                                                                 | 380   | 600                                                                                                         | 780   | 800                                                                                                         | 980   |
| <b>Ościeżnice</b>                                     |                                                                                    |      |       |                                                                                     |       |                                                                                                             |       |                                                                                                             |       |
| stała przylgowa                                       | —                                                                                  | —    | 70    | 200                                                                                 | 280   | 250                                                                                                         | 330   | 300                                                                                                         | 380   |
| stała bezprzylgowa                                    | —                                                                                  | 140  | 300   | 300                                                                                 | 490   | 350                                                                                                         | 540   | 400                                                                                                         | 490   |
| przylgowa regulowana                                  | —                                                                                  | —    | 120   | 400                                                                                 | 520   | 500                                                                                                         | 620   | 600                                                                                                         | 720   |
| bezprzylgowa regulowana                               | —                                                                                  | 140  | 300   | 500                                                                                 | 730   | 600                                                                                                         | 830   | 700                                                                                                         | 930   |
| rewersyjna regulowana                                 | —                                                                                  | 200  | 300   | 500                                                                                 | 730   | 600                                                                                                         | 830   | 700                                                                                                         | 930   |
| Discreet do wewnątrz                                  | —                                                                                  | 140  | 300   | 300                                                                                 | 530   | 400                                                                                                         | 630   | 500                                                                                                         | 730   |
| Discreet na zewnątrz                                  | —                                                                                  | 140  | 300   | 300                                                                                 | 530   | 400                                                                                                         | 630   | 500                                                                                                         | 730   |
| przesuwne naścienne (dopłata do tunelu)               | —                                                                                  | —    | 120   | 400                                                                                 | 520   | 500                                                                                                         | 620   | 600                                                                                                         | 720   |
| kaseta z systemem przesuwным wewnątrzściennym (1-dz.) | —                                                                                  | —    | —     | 400                                                                                 | 400   | 400                                                                                                         | 400   | 400                                                                                                         | 400   |
| kaseta z systemem przesuwным wewnątrzściennym (2-dz.) | —                                                                                  | —    | —     | 800                                                                                 | 800   | 800                                                                                                         | 800   | 800                                                                                                         | 800   |
| przesuwne Loftowe Glass                               | —                                                                                  | —    | —     | —                                                                                   | —     | —                                                                                                           | —     | —                                                                                                           | —     |
| <b>LINIE DRZWI</b>                                    | Wszystkie                                                                          |      |       | Wszystkie                                                                           |       | Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga |       | Lamelo, Grand, Baron, Barcelona, Lupo, Focus, Lago, Lepre, Merkury, Wenus, Magnat, Wenecja, Sevilla, Malaga |       |

# do ościeżnicy NAŚWIELTA


**Naświetle FIX** – rodzaj doświetla stosowany zarówno w dostawkach bocznych jak i naświetlach górnych. Konstrukcja bazuje na ramie uzupełnionej szkłem. Opcja dostępna dla każdego rodzaju skrzydła. Wygląda tożsamo niezależnie od modelu drzwi. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.

## Zestaw FIX 01

Dopasowany do skrzydła



### Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla




- A** Położenie naświetla od strony ZAWIAS (FIX / IMITACJA 01, 05)  
**B** Położenie naświetla od strony ZAMKA (FIX / IMITACJA 01, 05)


- P** Kierunek skrzydła PRAWY  
**L** Kierunek skrzydła LEWY

**Naświetle IMITACJA** – rodzaj dostawki stosowanej wyłącznie jako dostawka boczna. Jak nazwa wskazuje w tej konstrukcji dodatkowa część drzwi imituje model skrzydła drzwi. Można ją łączyć z dostawką FIX w naświetlu. Występuje wersja przylgowa i bezprzylgowa.

## Zestaw IM 01




### Dostępne zestawy i warianty położenia naświetla



# do ościeżnicy NAŚWIETLA

## Przekroje naświetli


przekrój poziomy drzwi z naświetlem imitującym skrzydło



przekrój poziomy drzwi z naświetlami imitującymi skrzydła




przekrój poziomy drzwi z naświetlem fix



przekrój poziomy drzwi z naświetlami fix



## Rodzaje naświetli FIX i IMITACJI




| OPCJA           | FIX nowoczesna            | FIX tradycyjna                                              | Imitacja A         | Imitacja B                                         | Imitacja C                    | Imitacja D                                                    |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| MODELE SKRZYDEŁ | wszystkie                 | wszystkie                                                   | wszystkie          | wszystkie                                          | Linia Focus                   | Baron B.3<br>Malaga A.2/A.4                                   |
| OPIS            | szklana bez ramy skrzydła | szklana z wyrównaniem do górnego i dolnego ramiaka skrzydła | pod model skrzydła | szklana z ramą i listwą ozdobną pod model skrzydła | szklana pod wzory linii Focus | szklana z paskami na przedłużeniu szprosa                     |
| DOPŁATA         | str. 84                   | str. 84                                                     | str. 84            | str. 84                                            | str. 84                       | str. 84<br>Baron B.3/B.4: + 500 zł<br>Malaga A.2/A.4 + 700 zł |

# do ościeżnicy NAŚWIELTA

**Cennik i wymiary  
zestawów z naświetlami  
dla ościeżnicy stałej oraz  
regulowanej w wersji  
przylgowej i bezprzylgowej\***

\*ceny nie obejmują ceny skrzydła

SYMBOL GRUBOŚĆ MURU (MM)



## Ościeżnica STAŁA

|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42x90 | od 90 | 2080 | 3380 | 2080 | 2580 | 3550 | 4750 | 2870 | 4960 | 4340 | 6330 |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

## Ościeżnica REGULOWANA

|   |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 75-85          | 2660 | 3960 | 2660 | 3160 | 4130 | 5330 | 3450 | 5540 | 4920 | 6910 |
| B | 75-95/85-100   | 2690 | 3990 | 2690 | 3190 | 4160 | 5360 | 3480 | 5570 | 4950 | 6940 |
| C | 95-120/100-120 | 2720 | 4020 | 2720 | 3220 | 4190 | 5390 | 3510 | 5600 | 4980 | 6970 |
| D | 120-140        | 2750 | 4050 | 2750 | 3250 | 4220 | 5420 | 3540 | 5630 | 5010 | 7000 |
| E | 140-160        | 2780 | 4080 | 2780 | 3280 | 4250 | 5450 | 3570 | 5660 | 5040 | 7030 |
| F | 160-180        | 2810 | 4110 | 2810 | 3310 | 4280 | 5480 | 3600 | 5690 | 5070 | 7060 |
| G | 180-200        | 2840 | 4140 | 2840 | 3340 | 4310 | 5510 | 3630 | 5720 | 5100 | 7090 |
| H | 200-220        | 2870 | 4170 | 2870 | 3370 | 4340 | 5540 | 3660 | 5750 | 5130 | 7120 |
| I | 220-240        | 2900 | 4200 | 2900 | 3400 | 4370 | 5570 | 3690 | 5780 | 5160 | 7150 |
| J | 240-260        | 2930 | 4230 | 2930 | 3430 | 4400 | 5600 | 3720 | 5810 | 5190 | 7180 |
| K | 260-280        | 2960 | 4260 | 2960 | 3460 | 4430 | 5630 | 3750 | 5840 | 5220 | 7210 |
| L | 280-300        | 2990 | 4290 | 2990 | 3490 | 4460 | 5660 | 3780 | 5870 | 5250 | 7240 |
| M | 300-320        | 3020 | 4320 | 3020 | 3520 | 4490 | 5690 | 3810 | 5900 | 5280 | 7270 |
| N | 320-340        | 3050 | 4350 | 3050 | 3550 | 4520 | 5720 | 3840 | 5930 | 5310 | 7300 |
| O | 340-360        | 3080 | 4380 | 3080 | 3580 | 4550 | 5750 | 3870 | 5960 | 5340 | 7330 |
| P | 360-380        | 3110 | 4410 | 3110 | 3610 | 4580 | 5780 | 3900 | 5990 | 5370 | 7360 |
| R | 380-400        | 3140 | 4440 | 3140 | 3640 | 4610 | 5810 | 3930 | 6020 | 5400 | 7390 |
| S | 400-420        | 3170 | 4470 | 3170 | 3670 | 4640 | 5840 | 3960 | 6050 | 5430 | 7420 |
| T | 420-440        | 3200 | 4500 | 3200 | 3700 | 4670 | 5870 | 3990 | 6080 | 5460 | 7450 |
| U | 440-460        | 3230 | 4530 | 3230 | 3730 | 4700 | 5900 | 4020 | 6110 | 5490 | 7480 |
| V | 460-480        | 3260 | 4560 | 3260 | 3760 | 4730 | 5930 | 4050 | 6140 | 5520 | 7510 |
| W | 480-500        | 3290 | 4590 | 3290 | 3790 | 4760 | 5960 | 4080 | 6170 | 5550 | 7540 |

## DOPEŁATY:

|                                                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| wersja bezprzylgowa                                | 300      | 300      | 300      | 650      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      | 300      |
| FIX tradycyjna                                     | 400      | 500      | —        | —        | 400      | 500      | —        | —        | —        | —        |
| Imitacja A (pod model skrzydła)                    | —        | —        | —        | —        | —        | —        | 1200     | 2400     | 1200     | 2400     |
| szpros nad słupkiem w naświetlu górnym             | —        | —        | 200      | 400      | 200      | 400      | —        | —        | 200      | 400      |
| szkło mleczne/bezbarwne                            | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
| szkło grafit dymiony/czarne                        | 220      | 440      | 160      | 280      | 440      | 720      | 220      | 440      | 440      | 720      |
| aplikacja na szkło                                 | 220      | 440      | 140      | 280      | 430      | 720      | 220      | 440      | 430      | 720      |
| szkło fazowane <sup>4</sup> /grawerowane bezbarwne | 700      | 1400     | 500      | 700      | 1400     | 2100     | 700      | 1400     | 1400     | 2100     |
| inny kolor RAL                                     | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      | 200      |
| przy wysokości skrzydła ponad standard             | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      |

<sup>1</sup> nie wyklucza dopłaty za wysokość do skrzydła, <sup>2</sup> minimalna szerokość skrzydła „80”, <sup>3</sup> po skróceniu drzwi - 6 cm,

<sup>4</sup> w naświetlach bocznych wyłącznie przedłużenie linii poziomych fazowania, a w naświetlu górnym odpowiednio pionowych



# do ościeżnicy NAŚWIETLA


## ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ PRZYLGOWEJ „47”

### Szerokości drzwi


| Szerokość drzwi |       |         |      | FIX 01/05 |      |      |      |      | FIX 01/05<br>IM 01/05 |      |      |      |      | FIX 02/06 |      |      |      | FIX 02/06<br>IM 02/06 |      |      |      |      | FIX 03 |
|-----------------|-------|---------|------|-----------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|--------|
|                 |       |         | SwNB | 200       | 250  | 300  | 350  | 400  | 450                   | 500  | 550  | 600  | 200  | 250       | 300  | 350  | 400  | 450                   | 500  | 550  | 600  | —    |        |
| S3              | „80”  | Ss 844  | Sz   | 1166      | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416                  | 1466 | 1516 | 1566 | 1436 | 1536      | 1636 | 1736 | 1836 | 1936                  | 2036 | 2136 | 2236 | 896  |        |
|                 |       | Sp 802  | Sc   | 1314      | 1364 | 1414 | 1464 | 1514 | 1564                  | 1614 | 1664 | 1714 | 1584 | 1684      | 1784 | 1884 | 1984 | 2084                  | 2184 | 2284 | 2384 | 1044 |        |
|                 |       |         | So   | 1200      | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450                  | 1500 | 1550 | 1600 | 1470 | 1570      | 1670 | 1770 | 1870 | 1970                  | 2070 | 2170 | 2270 | 920  |        |
| S4              | „90”  | Ss 944  | Sz   | 1266      | 1316 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516                  | 1566 | 1616 | 1666 | 1536 | 1636      | 1736 | 1836 | 1936 | 2036                  | 2136 | 2236 | 2336 | 996  |        |
|                 |       | Sp 902  | Sc   | 1414      | 1464 | 1514 | 1564 | 1614 | 1664                  | 1714 | 1764 | 1814 | 1684 | 1784      | 1884 | 1984 | 2084 | 2184                  | 2284 | 2384 | 2484 | 1144 |        |
|                 |       |         | So   | 1300      | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550                  | 1600 | 1650 | 1700 | 1570 | 1670      | 1770 | 1870 | 1970 | 2070                  | 2170 | 2270 | 2370 | 1020 |        |
| S5              | „100” | Ss 1044 | Sz   | 1366      | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 | 1616                  | 1666 | 1716 | 1766 | 1636 | 1736      | 1836 | 1936 | 2036 | 2136                  | 2236 | 2336 | 2436 | 1096 |        |
|                 |       | Sp 1002 | Sc   | 1514      | 1564 | 1614 | 1664 | 1714 | 1764                  | 1814 | 1864 | 1914 | 1784 | 1884      | 1984 | 2084 | 2184 | 2284                  | 2384 | 2484 | 2584 | 1244 |        |
|                 |       |         | So   | 1400      | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650                  | 1700 | 1750 | 1800 | 1670 | 1770      | 1870 | 1970 | 2070 | 2170                  | 2270 | 2370 | 2470 | 1120 |        |

| FIX 04          |           |                        |                        |                        |                        |           |           |
|-----------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Szerokość drzwi | S6 „120”  | S7 „130”               | S8 „140”               | S9 „150”               | S10 „160”              | S11 „170” | S12 „180” |
| SsA / SsP       | 844 / 444 | 844 / 544<br>944 / 444 | 844 / 644<br>944 / 544 | 844 / 744<br>944 / 644 | 844 / 844<br>944 / 744 | 944 / 844 | 944 / 944 |
| Sp              | 1236      | 1336                   | 1436                   | 1536                   | 1636                   | 1736      | 1836      |
| Sz              | 1330      | 1430                   | 1530                   | 1630                   | 1730                   | 1830      | 1930      |
| Sc              | 1478      | 1578                   | 1678                   | 1778                   | 1878                   | 1978      | 2078      |
| So              | 1360      | 1460                   | 1560                   | 1660                   | 1760                   | 1860      | 1960      |


FIX/IM 01  
FIX/IM 05



FIX 03  
FIX 04  
FIX 05  
FIX 06



FIX/IM 02  
FIX/IM 06



### Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

| Wysokość drzwi |         | HwNG | FIX 01/02 | FIX 03/04/05/06 |      |      |      | FIX 03/04/05/06 IM 05/06 |      |      |      |      |
|----------------|---------|------|-----------|-----------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
|                |         |      | —         | 200             | 250  | 300  | 350  | 400                      | 450  | 500  | 550  | 600  |
| H1             | Hs 2037 | Hz   | 2070      | 2340            | 2390 | 2440 | 2490 | 2540                     | 2590 | 2640 | 2690 | 2740 |
|                | Hc      | 2144 | 2414      | 2464            | 2514 | 2564 | 2614 | 2664                     | 2714 | 2764 | 2814 |      |
|                | Hp 2023 | Ho   | 2090      | 2360            | 2410 | 2460 | 2510 | 2560                     | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 |
| H2             | Hs 2077 | Hz   | 2110      | 2380            | 2430 | 2480 | 2530 | 2580                     | 2630 | 2680 | 2730 | 2780 |
|                | Hc      | 2184 | 2454      | 2504            | 2554 | 2604 | 2654 | 2704                     | 2754 | 2804 | 2854 |      |
|                | Hp 2063 | Ho   | 2130      | 2400            | 2450 | 2500 | 2550 | 2600                     | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
| H3             | Hs 2127 | Hz   | 2160      | 2430            | 2480 | 2530 | 2580 | 2630                     | 2680 | 2730 | 2780 | 2830 |
|                | Hc      | 2234 | 2504      | 2554            | 2604 | 2654 | 2704 | 2754                     | 2804 | 2854 | 2904 |      |
|                | Hp 2113 | Ho   | 2180      | 2450            | 2500 | 2550 | 2600 | 2650                     | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 |
| H4             | Hs 2177 | Hz   | 2210      | 2480            | 2530 | 2580 | 2630 | 2680                     | 2730 | 2780 | 2830 | 2880 |
|                | Hc      | 2284 | 2554      | 2604            | 2654 | 2704 | 2754 | 2804                     | 2854 | 2904 | 2954 |      |
|                | Hp 2163 | Ho   | 2230      | 2500            | 2550 | 2600 | 2650 | 2700                     | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 |
| H5             | Hs 2227 | Hz   | 2260      | 2530            | 2580 | 2630 | 2680 | 2730                     | 2780 | 2830 | 2880 | 2930 |
|                | Hc      | 2334 | 2604      | 2654            | 2704 | 2754 | 2804 | 2854                     | 2904 | 2954 | 3004 |      |
|                | Hp 2213 | Ho   | 2280      | 2550            | 2600 | 2650 | 2700 | 2750                     | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 |
| H6             | Hs 2277 | Hz   | 2310      | 2580            | 2630 | 2680 | 2730 | 2780                     | 2830 | 2880 | 2930 | 2980 |
|                | Hc      | 2384 | 2654      | 2704            | 2754 | 2804 | 2854 | 2904                     | 2954 | 3004 | 3054 |      |
|                | Hp 2263 | Ho   | 2330      | 2600            | 2650 | 2700 | 2750 | 2800                     | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
| H7             | Hs 2327 | Hz   | 2360      | 2630            | 2680 | 2730 | 2780 | 2830                     | 2880 | 2930 | 2980 | 3030 |
|                | Hc      | 2434 | 2704      | 2754            | 2804 | 2854 | 2904 | 2954                     | 3004 | 3054 | 3104 |      |
|                | Hp 2313 | Ho   | 2380      | 2650            | 2700 | 2750 | 2800 | 2850                     | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
| H8             | Hs 2377 | Hz   | 2410      | 2680            | 2730 | 2780 | 2830 | 2880                     | 2930 | 2980 | 3030 | 3080 |
|                | Hc      | 2484 | 2754      | 2804            | 2854 | 2904 | 2954 | 3004                     | 3054 | 3104 | 3154 |      |
|                | Hp 2363 | Ho   | 2430      | 2700            | 2750 | 2800 | 2850 | 2900                     | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 |
| H9             | Hs 2427 | Hz   | 2460      | 2730            | 2780 | 2830 | 2880 | 2930                     | 2980 | 3030 | 3080 | 3130 |
|                | Hc      | 2534 | 2804      | 2854            | 2904 | 2954 | 3004 | 3054                     | 3104 | 3154 | 3204 |      |
|                | Hp 2413 | Ho   | 2480      | 2750            | 2800 | 2850 | 2900 | 2950                     | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |
| H10            | Hs 2477 | Hz   | 2510      | 2780            | 2830 | 2880 | 2930 | 2980                     | 3030 | 3080 | 3130 | 3180 |
|                | Hc      | 2584 | 2854      | 2904            | 2954 | 3004 | 3054 | 3104                     | 3154 | 3204 | 3254 |      |
|                | Hp 2463 | Ho   | 2530      | 2800            | 2850 | 2900 | 2950 | 3000                     | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |

#### Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego  
HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła  
Sp Szerokość światła przejścia  
Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy  
Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)  
So Szerokość otworu montażowego  
Hs Wysokość skrzydła  
Hp Wysokość światła przejścia  
Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy  
Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)  
Ho Wysokość otworu montażowego

# do ościeżnicy NAŚWIETLA


## ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ BEZPRZYLGOWEJ „28”

### Szerokości drzwi


| Szerokość drzwi |         | SwNB | FIX 01/05 |      |      |      | FIX 01/05 IM 01/05 |      |      |      |      | FIX 02/06 |      |      |      | FIX 02/06 IM 02/06 |      |      |      |      | FIX 03 |
|-----------------|---------|------|-----------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|--------|
|                 |         |      | 200       | 250  | 300  | 350  | 400                | 450  | 500  | 550  | 600  | 200       | 250  | 300  | 350  | 400                | 450  | 500  | 550  | 600  |        |
| S3 „80”         | Ss 844  | Sz   | 1128      | 1178 | 1228 | 1278 | 1328               | 1378 | 1428 | 1478 | 1528 | 1398      | 1498 | 1598 | 1698 | 1798               | 1898 | 1998 | 2098 | 2198 | 858    |
|                 | Sp 802  | Sc   | 1256      | 1306 | 1356 | 1406 | 1456               | 1506 | 1556 | 1606 | 1656 | 1526      | 1626 | 1726 | 1826 | 1926               | 2026 | 2126 | 2226 | 2326 | 986    |
|                 | So      | So   | 1160      | 1210 | 1260 | 1310 | 1360               | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1430      | 1530 | 1630 | 1730 | 1830               | 1930 | 2030 | 2130 | 2230 | 890    |
| S4 „90”         | Ss 944  | Sz   | 1228      | 1278 | 1328 | 1378 | 1428               | 1478 | 1528 | 1578 | 1628 | 1498      | 1598 | 1698 | 1798 | 1898               | 1998 | 2098 | 2198 | 2298 | 958    |
|                 | Sp 902  | Sc   | 1356      | 1406 | 1456 | 1506 | 1556               | 1606 | 1656 | 1706 | 1756 | 1626      | 1726 | 1826 | 1926 | 2026               | 2126 | 2226 | 2326 | 2426 | 1086   |
|                 | So      | So   | 1260      | 1310 | 1360 | 1410 | 1460               | 1510 | 1560 | 1610 | 1660 | 1530      | 1630 | 1730 | 1830 | 1930               | 2030 | 2130 | 2230 | 2330 | 990    |
| S5 „100”        | Ss 1044 | Sz   | 1328      | 1378 | 1428 | 1478 | 1528               | 1578 | 1628 | 1678 | 1728 | 1598      | 1698 | 1798 | 1898 | 1998               | 2098 | 2198 | 2298 | 2398 | 1058   |
|                 | Sp 1002 | Sc   | 1456      | 1506 | 1556 | 1606 | 1656               | 1706 | 1756 | 1806 | 1856 | 1726      | 1826 | 1926 | 2026 | 2126               | 2226 | 2326 | 2426 | 2526 | 1186   |
|                 | So      | So   | 1360      | 1410 | 1460 | 1510 | 1560               | 1610 | 1660 | 1710 | 1760 | 1630      | 1730 | 1830 | 1930 | 2030               | 2130 | 2230 | 2330 | 2430 | 1090   |

|                 |  | FIX 04    |                        |                        |                        |                        |           |           |
|-----------------|--|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Szerokość drzwi |  | S6 „120”  | S7 „130”               | S8 „140”               | S9 „150”               | S10 „160”              | S11 „170” | S12 „180” |
|                 |  | 844 / 444 | 844 / 544<br>944 / 444 | 844 / 644<br>944 / 544 | 844 / 744<br>944 / 644 | 844 / 844<br>944 / 744 | 944 / 844 | 944 / 944 |
| SsA / SsP       |  |           |                        |                        |                        |                        |           |           |
| Sp              |  | 1236      | 1336                   | 1436                   | 1536                   | 1636                   | 1736      | 1836      |
| Sz              |  | 1292      | 1392                   | 1492                   | 1592                   | 1692                   | 1792      | 1892      |
| Sc              |  | 1420      | 1520                   | 1620                   | 1720                   | 1820                   | 1920      | 2020      |
| So              |  | 1322      | 1422                   | 1522                   | 1622                   | 1722                   | 1822      | 1922      |


FIX/IM 01  
FIX/IM 05



FIX/IM 02  
FIX/IM 06



FIX 03  
FIX 04  
FIX 05  
FIX 06



### Wysokości drzwi

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

| Wysokość drzwi |         | HwNB | FIX 01/02 | FIX 03/04/05/06 |      |      |      | FIX 03/04/05/06 IM 05/06 |      |      |      |      |
|----------------|---------|------|-----------|-----------------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
|                |         |      |           | 200             | 250  | 300  | 350  | 400                      | 450  | 500  | 550  | 600  |
| H1             | Hs 2037 | Hc   | 2063      | 2333            | 2383 | 2433 | 2483 | 2533                     | 2583 | 2633 | 2683 | 2733 |
|                | Hc      | 2127 | 2397      | 2447            | 2497 | 2547 | 2597 | 2647                     | 2697 | 2747 | 2797 |      |
|                | Hp 2035 | Ho   | 2080      | 2350            | 2400 | 2450 | 2500 | 2550                     | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
| H2             | Hs 2077 | Hc   | 2103      | 2373            | 2423 | 2473 | 2523 | 2573                     | 2623 | 2673 | 2723 | 2773 |
|                | Hc      | 2167 | 2437      | 2487            | 2537 | 2587 | 2637 | 2687                     | 2737 | 2787 | 2837 | 2887 |
|                | Hp 2075 | Ho   | 2120      | 2390            | 2440 | 2490 | 2540 | 2590                     | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 |
| H3             | Hs 2127 | Hc   | 2153      | 2423            | 2473 | 2523 | 2573 | 2623                     | 2673 | 2723 | 2773 | 2823 |
|                | Hc      | 2217 | 2487      | 2537            | 2587 | 2637 | 2687 | 2737                     | 2787 | 2837 | 2887 | 2937 |
|                | Hp 2125 | Ho   | 2170      | 2440            | 2490 | 2540 | 2590 | 2640                     | 2690 | 2740 | 2790 | 2840 |
| H4             | Hs 2177 | Hc   | 2203      | 2473            | 2523 | 2573 | 2623 | 2673                     | 2723 | 2773 | 2823 | 2873 |
|                | Hc      | 2267 | 2537      | 2587            | 2637 | 2687 | 2737 | 2787                     | 2837 | 2887 | 2937 | 2987 |
|                | Hp 2175 | Ho   | 2220      | 2490            | 2540 | 2590 | 2640 | 2690                     | 2740 | 2790 | 2840 | 2890 |
| H5             | Hs 2227 | Hc   | 2253      | 2523            | 2573 | 2623 | 2673 | 2723                     | 2773 | 2823 | 2873 | 2923 |
|                | Hc      | 2317 | 2587      | 2637            | 2687 | 2737 | 2787 | 2837                     | 2887 | 2937 | 2987 | 3037 |
|                | Hp 2225 | Ho   | 2270      | 2540            | 2590 | 2640 | 2690 | 2740                     | 2790 | 2840 | 2890 | 2940 |
| H6             | Hs 2277 | Hc   | 2303      | 2573            | 2623 | 2673 | 2723 | 2773                     | 2823 | 2873 | 2923 | 2973 |
|                | Hc      | 2367 | 2637      | 2687            | 2737 | 2787 | 2837 | 2887                     | 2937 | 2987 | 3037 | 3087 |
|                | Hp 2275 | Ho   | 2320      | 2590            | 2640 | 2690 | 2740 | 2790                     | 2840 | 2890 | 2940 | 2990 |
| H7             | Hs 2327 | Hc   | 2353      | 2623            | 2673 | 2723 | 2773 | 2823                     | 2873 | 2923 | 2973 | 3023 |
|                | Hc      | 2417 | 2687      | 2737            | 2787 | 2837 | 2887 | 2937                     | 2987 | 3037 | 3087 | 3137 |
|                | Hp 2325 | Ho   | 2370      | 2640            | 2690 | 2740 | 2790 | 2840                     | 2890 | 2940 | 2990 | 3040 |
| H8             | Hs 2377 | Hc   | 2403      | 2673            | 2723 | 2773 | 2823 | 2873                     | 2923 | 2973 | 3023 | 3073 |
|                | Hc      | 2467 | 2737      | 2787            | 2837 | 2887 | 2937 | 2987                     | 3037 | 3087 | 3137 | 3187 |
|                | Hp 2375 | Ho   | 2420      | 2690            | 2740 | 2790 | 2840 | 2890                     | 2940 | 2990 | 3040 | 3090 |
| H9             | Hs 2427 | Hc   | 2453      | 2723            | 2773 | 2823 | 2873 | 2923                     | 2973 | 3023 | 3073 | 3123 |
|                | Hc      | 2517 | 2787      | 2837            | 2887 | 2937 | 2987 | 3037                     | 3087 | 3137 | 3187 | 3237 |
|                | Hp 2425 | Ho   | 2470      | 2740            | 2790 | 2840 | 2890 | 2940                     | 2990 | 3040 | 3090 | 3140 |
| H10            | Hs 2477 | Hc   | 2503      | 2773            | 2823 | 2873 | 2923 | 2973                     | 3023 | 3073 | 3123 | 3173 |
|                | Hc      | 2567 | 2837      | 2887            | 2937 | 2987 | 3037 | 3087                     | 3137 | 3187 | 3237 | 3287 |
|                | Hp 2475 | Ho   | 2520      | 2790            | 2840 | 2890 | 2940 | 2990                     | 3040 | 3090 | 3140 | 3190 |

#### Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego

HwNB Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła

Sp Szerokość światła przejścia

Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy

Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

So Szerokość otworu montażowego

Hs Wysokość skrzydła

Hp Wysokość światła przejścia

Hc Wysokość zewnętrzna ościeżnicy

Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)

Ho Wysokość otworu montażowego

# do ościeżnicy NAŚWIETLA

## ZAKRESY WYMIAROWE NAŚWIETLI NA OŚCIEŻNICY STAŁEJ PRZYLGOWEJ I BEZPRZYLGOWEJ „42”


### Szerokości drzwi

wersja: PRZYLGOWA i BEZPRZYLGOWA


| Szerokość drzwi |       |    |      | FIX 01/05 |      |      |      | FIX 01/05<br>IM 01/05 |      |      |      |      | FIX 02/06 |      |      |      | FIX 02/06<br>IM 02/06 |      |      |      |      | FIX<br>03 |      |
|-----------------|-------|----|------|-----------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------------------|------|------|------|------|-----------|------|
|                 |       |    |      | SwNB      | 200  | 250  | 300  | 350                   | 400  | 450  | 500  | 550  | 600       | 200  | 250  | 300  | 350                   | 400  | 450  | 500  | 550  |           | 600  |
| S3              | „80”  | Ss | 844  | Sz        | 1156 | 1206 | 1256 | 1306                  | 1356 | 1406 | 1456 | 1506 | 1556      | 1426 | 1526 | 1626 | 1726                  | 1826 | 1926 | 2026 | 2126 | 2226      | 886  |
|                 |       | Sp | 802  | So        | 1190 | 1240 | 1290 | 1340                  | 1390 | 1440 | 1490 | 1540 | 1590      | 1460 | 1560 | 1660 | 1760                  | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | 2260      | 910  |
| S4              | „90”  | Ss | 944  | Sz        | 1256 | 1306 | 1356 | 1406                  | 1456 | 1506 | 1556 | 1606 | 1656      | 1526 | 1626 | 1726 | 1826                  | 1926 | 2026 | 2126 | 2226 | 2326      | 986  |
|                 |       | Sp | 902  | So        | 1290 | 1340 | 1390 | 1440                  | 1490 | 1540 | 1590 | 1640 | 1690      | 1560 | 1660 | 1760 | 1860                  | 1960 | 2060 | 2160 | 2260 | 2360      | 1010 |
| S5              | „100” | Ss | 1044 | Sz        | 1356 | 1406 | 1456 | 1506                  | 1556 | 1606 | 1656 | 1706 | 1756      | 1626 | 1726 | 1826 | 1926                  | 2026 | 2126 | 2226 | 2326 | 2426      | 1086 |
|                 |       | Sp | 1002 | So        | 1390 | 1440 | 1490 | 1540                  | 1590 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790      | 1660 | 1760 | 1860 | 1960                  | 2060 | 2160 | 2260 | 2360 | 2460      | 1110 |

| Szerokość drzwi | FIX 04    |                        |                        |                        |                        |           |           |
|-----------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                 | S6 „120”  | S7 „130”               | S8 „140”               | S9 „150”               | S10 „160”              | S11 „170” | S12 „180” |
| SsA / SsP       | 844 / 444 | 844 / 544<br>944 / 444 | 844 / 644<br>944 / 544 | 844 / 744<br>944 / 644 | 844 / 844<br>944 / 744 | 944 / 844 | 944 / 944 |
| Sp              | 1236      | 1336                   | 1436                   | 1536                   | 1636                   | 1736      | 1836      |
| Sz              | 1320      | 1420                   | 1520                   | 1620                   | 1720                   | 1820      | 1920      |
| So              | 1350      | 1450                   | 1550                   | 1650                   | 1750                   | 1850      | 1950      |


FIX/IM 01  
FIX/IM 05



FIX/IM 02  
FIX/IM 06



FIX 03  
FIX 04  
FIX 05  
FIX 06



### Wysokości drzwi

wersja: PRZYLGOWA

Naświetle górne łączone z dwóch elementów

| Wysokość drzwi |    |      |      | FIX<br>01/02 | FIX 03/04/05/06 |      |      |      | FIX 03/04/05/06<br>IM 05/06 |      |      |      |      |
|----------------|----|------|------|--------------|-----------------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|
|                |    |      | HwNG | —            | 200             | 250  | 300  | 350  | 400                         | 450  | 500  | 550  | 600  |
| H1             | Hs | 2037 | Hz   | 2065         | 2335            | 2385 | 2435 | 2485 | 2535                        | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 |
|                | Hp | 2023 | Ho   | 2080         | 2350            | 2400 | 2450 | 2500 | 2550                        | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
| H2             | Hs | 2077 | Hz   | 2105         | 2375            | 2425 | 2475 | 2525 | 2575                        | 2625 | 2675 | 2725 | 2775 |
|                | Hp | 2063 | Ho   | 2120         | 2390            | 2440 | 2490 | 2540 | 2590                        | 2640 | 2690 | 2740 | 2790 |
| H3             | Hs | 2127 | Hz   | 2155         | 2425            | 2475 | 2525 | 2575 | 2625                        | 2675 | 2725 | 2775 | 2825 |
|                | Hp | 2113 | Ho   | 2170         | 2440            | 2490 | 2540 | 2590 | 2640                        | 2690 | 2740 | 2790 | 2840 |
| H4             | Hs | 2177 | Hz   | 2205         | 2475            | 2525 | 2575 | 2625 | 2675                        | 2725 | 2775 | 2825 | 2875 |
|                | Hp | 2163 | Ho   | 2220         | 2490            | 2540 | 2590 | 2640 | 2690                        | 2740 | 2790 | 2840 | 2890 |
| H5             | Hs | 2227 | Hz   | 2255         | 2525            | 2575 | 2625 | 2675 | 2725                        | 2775 | 2825 | 2875 | 2925 |
|                | Hp | 2213 | Ho   | 2270         | 2540            | 2590 | 2640 | 2690 | 2740                        | 2790 | 2840 | 2890 | 2940 |
| H6             | Hs | 2277 | Hz   | 2305         | 2575            | 2625 | 2675 | 2725 | 2775                        | 2825 | 2875 | 2925 | 2975 |
|                | Hp | 2263 | Ho   | 2320         | 2590            | 2640 | 2690 | 2740 | 2790                        | 2840 | 2890 | 2940 | 2990 |
| H7             | Hs | 2327 | Hz   | 2355         | 2625            | 2675 | 2725 | 2775 | 2825                        | 2875 | 2925 | 2975 | 3025 |
|                | Hp | 2313 | Ho   | 2370         | 2640            | 2690 | 2740 | 2790 | 2840                        | 2890 | 2940 | 2990 | 3040 |
| H8             | Hs | 2377 | Hz   | 2405         | 2675            | 2725 | 2775 | 2825 | 2875                        | 2925 | 2975 | 3025 | 3075 |
|                | Hp | 2363 | Ho   | 2420         | 2690            | 2740 | 2790 | 2840 | 2890                        | 2940 | 2990 | 3040 | 3090 |
| H9             | Hs | 2427 | Hz   | 2455         | 2725            | 2775 | 2825 | 2875 | 2925                        | 2975 | 3025 | 3075 | 3125 |
|                | Hp | 2413 | Ho   | 2470         | 2740            | 2790 | 2840 | 2890 | 2940                        | 2990 | 3040 | 3090 | 3140 |
| H10            | Hs | 2477 | Hz   | 2505         | 2775            | 2825 | 2875 | 2925 | 2975                        | 3025 | 3075 | 3125 | 3175 |
|                | Hp | 2463 | Ho   | 2520         | 2790            | 2840 | 2890 | 2940 | 2990                        | 3040 | 3090 | 3140 | 3190 |

wersja: BEZPRZYLGOWA

|            |           |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|-----------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>H1</b>  | <b>Hs</b> | 2037 | Hz | 2077 | 2347 | 2397 | 2447 | 2497 | 2547 | 2597 | 2647 | 2697 | 2747 |
|            | <b>Hp</b> | 2035 | Ho | 2090 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 |
| <b>H2</b>  | <b>Hs</b> | 2077 | Hz | 2117 | 2387 | 2437 | 2487 | 2537 | 2587 | 2637 | 2687 | 2737 | 2787 |
|            | <b>Hp</b> | 2075 | Ho | 2130 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
| <b>H3</b>  | <b>Hs</b> | 2127 | Hz | 2167 | 2437 | 2487 | 2537 | 2587 | 2637 | 2687 | 2737 | 2787 | 2837 |
|            | <b>Hp</b> | 2125 | Ho | 2180 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 |
| <b>H4</b>  | <b>Hs</b> | 2077 | Hz | 2217 | 2487 | 2537 | 2587 | 2637 | 2687 | 2737 | 2787 | 2837 | 2887 |
|            | <b>Hp</b> | 2075 | Ho | 2230 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 |
| <b>H5</b>  | <b>Hs</b> | 2127 | Hz | 2267 | 2537 | 2587 | 2637 | 2687 | 2737 | 2787 | 2837 | 2887 | 2937 |
|            | <b>Hp</b> | 2125 | Ho | 2280 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 |
| <b>H6</b>  | <b>Hs</b> | 2077 | Hz | 2317 | 2587 | 2637 | 2687 | 2737 | 2787 | 2837 | 2887 | 2937 | 2987 |
|            | <b>Hp</b> | 2075 | Ho | 2330 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
| <b>H7</b>  | <b>Hs</b> | 2127 | Hz | 2367 | 2637 | 2687 | 2737 | 2787 | 2837 | 2887 | 2937 | 2987 | 3037 |
|            | <b>Hp</b> | 2125 | Ho | 2380 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
| <b>H8</b>  | <b>Hs</b> | 2077 | Hz | 2417 | 2687 | 2737 | 2787 | 2837 | 2887 | 2937 | 2987 | 3037 | 3087 |
|            | <b>Hp</b> | 2075 | Ho | 2430 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 |
| <b>H9</b>  | <b>Hs</b> | 2127 | Hz | 2467 | 2737 | 2787 | 2837 | 2887 | 2937 | 2987 | 3037 | 3087 | 3137 |
|            | <b>Hp</b> | 2125 | Ho | 2480 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |
| <b>H10</b> | <b>Hs</b> | 2077 | Hz | 2517 | 2787 | 2837 | 2887 | 2937 | 2987 | 3037 | 3087 | 3137 | 3187 |
|            | <b>Hp</b> | 2075 | Ho | 2530 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 |

Legenda:

SwNB Szerokość wewnętrzna naświetla bocznego

HwNG Wysokość wewnętrzna naświetla górnego

Ss Szerokość skrzydła  
Sp Szerokość światła przejścia  
Sz Szerokość zewnętrzna ościeżnicy  
Sc Szerokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)  
So Szerokość otworu montażowego

Hs Wysokość skrzydła  
Hp Wysokość światła przejścia  
Hz Wysokość zewnętrzna ościeżnicy  
Hc Wysokość całkowita ościeżnicy (z opaskami)  
Ho Wysokość otworu montażowego

# ościeżnice ELEMENTY OZDOBNE

## Opaski płaskie

1 Opaska STANDARD



2 Opaska DELUX 12 cm<sup>2</sup>



## Panele

3 Panel 30 cm



4 Panel 100 cm - do indywidualnego przycięcia



## Listwy

5 Opaska MASKUJĄCA



Wymiary:  
80 x 16 mm

Długość listwy:  
2200 mm

6 Ćwierćwałek



Wymiary:  
17 x 17 mm

Długość listwy:  
2450 mm

7 Listwa PRZYPODŁOGOWA wilgocioodporna



Wymiary:  
80 x 16 mm

Długość listwy:  
2750 mm

| DOPŁATY na jedną stronę drzwi | NETTO PLN            |                      |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-dz <sup>3</sup>             | -/320                | -/420                | 390                  | 590                  |
| 2-dz <sup>3</sup>             | -/420                | -/520                | 590                  | 890                  |
| pióro wydłużone 46 mm         | 40                   | 40                   | 40                   | 40                   |
| wysokość: H2, H3, H4          | -/ 20                | -/ 20                | -/ 20                | -/ 20                |
| wysokość: H5, H6, H7          | -/ 30                | -/ 30                | -/ 30                | -/ 30                |
| wysokość: H8, H9, H10         | -/ 40                | -/ 40                | -/ 40                | -/ 40                |
| inny kolor RAL                | wg cennika ościeżnic | wg cennika ościeżnic | wg cennika ościeżnic | wg cennika ościeżnic |

| NETTO PLN         |                  |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 100 zł / 1 listwa | 80 zł / 1 listwa | 160 zł / 1 listwa |
| 30                | 30               | 30                |

<sup>2</sup> Opaska DELUX na ościeżnicy jest wykonywana wyłącznie na obie strony drzwi. Dopłaty zostały przedstawione przy opisie danych ościeżnic.

<sup>3</sup> cena przed „/” obrazuje dopłatę do elementu przy zamówieniu w komplecie z ościeżnicą, cena po „/” to dopłata przy oddzielnym domówieniu elementu



# ościeżnice ELEMENTY OZDOBNE

8 Opaska P4 typ A - 45°




9 Pakiet ozdobny WERONA II typ A - 45°




10 Pakiet ozdobny WERONA I typ A - 90°




11 Opaska P4S typ A - 45° ze stopką



12\* Opaska RETRO Plus typ A - 45°



13 Pakiet ozdobny PRESTIGE P4S typ B - 90° ze stopką i koroną



14 Pakiet ozdobny PRESTIGE P5S typ B - 90° ze stopką i koroną



| DOPŁATY na jedną stronę drzwi | NETTO PLN |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                               | 8         | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
| 1-dz <sup>3</sup>             | 70        | 280 | 450 | 170 | 170 | 340 | 440 |
| 2-dz <sup>3</sup>             | 90        | 330 | 520 | 190 | 190 | 410 | 510 |
| pióro wydłużone 46 mm         | 40        | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
| wysokość: H2, H3, H4          | -/ 20     | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |
| wysokość: H5, H6, H7          | -/ 30     | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  |
| wysokość: H8, H9, H10         | -/ 40     | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  |
| dopłata za inny kolor RAL     | 100       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Cena elementów ozdobnych jako komplet na jedną stronę drzwi przy oddzielnym domówieniu, dla wysokości STANDARD H1

|                   |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1-dz <sup>3</sup> | 390 | 600 | 770 | 490 | 490 | 660 | 760 |
| 2-dz <sup>3</sup> | 510 | 750 | 940 | 610 | 610 | 830 | 930 |

\*Wyłącznie dla drzwi z ościeżnicą regulowana przylgową

# akcesoria DODATKI

## ZAMKI DO DRZWI

dostosowane do klamek drzwiowych wyłącznie z SZYLDZEM DZIELONYM



STANDARD  
do drzwi  
przylgowych

MAGNETYCZNY  
do drzwi  
bezprzylgowych  
i rewersyjnych

## ZAMKI I POCHWYTY DO DRZWI

Przesuwnych



HAKOWY  
z pochwytym  
zaokrąglonym

HAKOWY  
z pochwytym  
prostokątnym

POCHWYT  
zaokrąglony

POCHWYT  
prostokątny

dostępne  
w wersji



KL

klucz



WK

wkładka



WC

łazienka

NIEPRZEZIERNE  
nieprzepuszczające światła

A - 6 mm VSG bezpieczne  
B - 8 mm VSG bezpieczne (Focus)  
C - 8 mm ESG hartowane (Glass)



A, B  
czarne

## RODZAJE SZKŁA PRZEZIERNE



A, B, C  
bezbabarwe



A, B, C  
grafit dymiony

NIEPRZEZIERNE  
przepuszczające światło




A, B  
mleczne



B, C  
decormat

## RODZAJE APLIKACJI NA SZKLE

PIASKOWANIE szerokość aplikacji 8 mm  
każdy rodzaj szkła



RAMKA  
pojedyncza

RAMKA  
podwójna

SZPROS

## FAZOWANIE

na szkło  
bezbabarwne  
niehartowanym

na szkło  
decormat  
niehartowanym



6 mm

6 mm

## GRAWEROWANIE

na szkło  
bezbabarwne

1-stronne



6 mm  
KRATKA

## MAGNETYCZNY ODBOJNIK DRZWIOWY



- brak wystających części
- bez ryzyka potknięcia
- nie uszkadza skrzydła
- prosty i szybki montaż

## OSŁONKI NA ZAWIASY



## ZAWIASY DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH



## USZCZELKA OPADAJĄCA



## WKŁADKA DO ZAMKA



## DOPLATY


|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Zamek standard, magnetyczny i hakowy - czarny, złoty lub biały | + 30 zł              |
| Zamek hakowy KL z pochwytami                                   | + 200 zł             |
| Zamek hakowy WK/WC z pochwytami                                | + 230 zł             |
| Komplet pochwytów                                              | + 110 zł             |
| Reling Loft Glass / pochwyt Loft Wood                          | + 150 zł             |
| Osłonki na zawiasy do drzwi przylgowych                        |                      |
| ALUX + 45 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)            |                      |
| + 60 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)                 |                      |
| RETRO + 180 zł / kpl. 3 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)          |                      |
| + 240 zł / kpl. 4 szt. zawias (na 1 szt. drzwi)                |                      |
| Podcięcie wentylacyjne w ramiaku                               | + 40 zł              |
| Podcięcie wentylacyjne w szkło - GLASS                         | + 220 zł             |
| Magnetyczny odbojnik drzwiowy bezbarwny                        | + 120 zł             |
| Uszczelka opadająca                                            | + 190 zł             |
| Próg drewniany wewnętrznościenne 25 x 90 mm                    | + 170 zł             |
| Wkładka 25/35 inox do drzwi przylgowych                        | + 40 zł              |
| Wkładka 30/30 inox do drzwi bezprzylgowych                     | + 50 zł              |
| Wkładka 25/40 inox do drzwi rewersyjnych                       | + 50 zł              |
| Wkładka 17/31 inox do drzwi GLASS                              | + 100 zł             |
| Skrócenie ościeżnicy: -2 cm, - 4 cm, - 6 cm, - 8 cm            | + 40 zł              |
| Panele ściennie                                                | projekt indywidualny |

# akcesoria KLAMKI

Nasi partnerzy:


Heston Home

APRILE

| WARIANT                                                                                                                                                                                                                                                                  | CENA NETTO<br>(za komplet)                                           | MODEL                                                                                                                | WARIANT                                                                                                                                                                                                                                                                        | CENA NETTO<br>(za komplet)                                              | MODEL                                                                                                                 | KOLORY                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>    </div>       | kolor 01, 02, <b>03</b> 04, 05, 06<br>230 270<br>280 320<br>320 360  | <b>AZALIA</b><br>                   | <div>    </div>       | kolor 01, 02, <b>03</b> 04<br>190 210<br>250 270<br>290 310             | <b>PYROLA</b><br>                  |    |    |
| <div>    </div>       | kolor 01, 02, 03 <b>04</b><br>180 200<br>230 250<br>270 290          | <b>KALMIA</b><br>                   | <div>    </div>       | kolor 01, 02, 03 <b>04</b> , 05, 06<br>240 280<br>290 330<br>330 370    | <b>PINA</b><br>                    |    |    |
| <div>    </div>       | kolor 01, 02, 03 04, <b>05</b> , 06<br>240 280<br>290 330<br>330 370 | <b>DALIA</b><br>                    | <div>    </div>       | kolor 01, 02, 03 04, 05, <b>06</b><br>270 310<br>330 370<br>370 410     | <b>RAFLESIA</b><br>                |    |    |
| <div>    </div>       | kolor <b>07</b><br>120<br>140<br>150                                 | <b>VENTO</b><br>                    | <div>    </div>       | kolor <b>01</b> , 03 04, 05, <b>07</b><br>310 370<br>380 440<br>420 490 | <b>MARIGOLD</b><br>                |    |    |
| <div>    </div> | kolor 01, <b>03</b> 04, 05<br>270 310<br>330 370<br>370 410          | <b>MOLINIA</b><br>                | <div>    </div> | kolor 01, <b>02</b> , 03 04, 05<br>240 280<br>300 340<br>340 380        | <b>LILA</b><br>                  |  |  |
| <div>    </div> | kolor 03, <b>15</b> , 16, 17, 18<br>600<br>820<br>940                | <b>HAMPTON SHORT MOSIĘŻNA</b><br> | <div>    </div> | kolor 03, <b>15</b> , 16, 17, 18<br>800<br>1020<br>1140                 | <b>LONDON SHORT MOSIĘŻNA</b><br> |  |                                                                                       |

Oryginalne wiercenie w skrzydle pod klamki z oferty Barański Drzwi dostępne jako opcja bez dodatkowych opłat.


Ceny w katalogu podane są w złotych (PLN) w wartości netto. Z racji na technikę druku przedstawione kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Nie gwarantujemy powtarzalności układów włókien oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu, wynikających z właściwości drewna i naturalnych oklein. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz dostępnych towarów bez uprzedniego powiadomienia. Producent zastrzega sobie prawo do błędów w druku. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.



INSTAGRAM



TIK-TOK



KATALOGI



[www.baranskidrzwi.pl](http://www.baranskidrzwi.pl)